

UC 38 - CASA DEL SALONE NERO

Blocco edilizio: BE 5 - INSULA VI

Unità catastale: UC 38

Nome UC: CASA DEL SALONE NERO

Data di scavo: 1939-1960


Superficie: 701 mq

Perimetro: 129 m

Codici UF: UF 80,81,82,83

Totale ambienti UC: 33

PIANO AMMEZZATO



Numerazione ambienti **PIANO AMMEZZATO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 80	Bottega, VI, 15	unità commerciale/produttivo
Tot ambienti: 2		
Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1a	deposito	ricostruito
2a	scala	ricostruito

UC 38 - CASA DEL SALONE NERO

Blocco edilizio: BE 5 - INSULA VI

Unità catastale: UC 38

Nome UC: CASA DEL SALONE NERO

Data di scavo: 1939-1960

Superficie: 701 mq

Perimetro: 129 m

Codici UF: UF 80,81,82,83

Totale ambienti UC: 33

PRIMO PIANO



BE 5 - INSULA VI

UC 38 - CASA DEL SALONE NERO

Numerazione ambienti **PRIMO PIANO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 80	Bottega, VI, 15	unità commerciale/produttivo
Tot ambienti: 2		

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruito
2p	indeterminato	ricostruito

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 82	Bottega del Plumbarius	unità commerciale/produttivo
Tot ambienti: 1		

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruito

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 83	Casa del Salone Nero	edificio privato
Tot ambienti:12		

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruito
2p	indeterminato	ricostruito
3p	indeterminato	ricostruito
4p	indeterminato	ricostruito
5p	indeterminato	ricostruito
6p	indeterminato	ricostruito
7p	indeterminato	ricostruibile
8p	indeterminato	ricostruibile
9p	indeterminato	ricostruibile
10p	indeterminato	ricostruibile
11p	indeterminato	ricostruito
12p	indeterminato	ricostruito

BE 6 - INSULA VII

Elenco Unità Catastali

Codice UC	Nome UC
UC 39	Bottega e quartiere abitativo di G. Messenius Eunomus

Codice UF	Nome UF
UF 85	Quartiere abitativo di G. Messenius Eunomus
UF 86	Bottega di G. Messenius Eunomus

Codice UC	Nome UC
UC 40	Casa di Galba

Codice UF	Nome UF
UF 87	Casa di Galba
UF 88	Bottega con abitazione, VII, 4
UF 132	Bottega, VII, 7
UF 217	Quartiere abitativo ai piani superiori, VII, 3
UF 264	Ingresso ai piani superiori, VII, 5
UF 273	Ingresso ai piani superiori, VII, 6

Codice UC	Nome UC
UC 41	Basilica Noniana

Codice UF	Nome UF
UF 89	Basilica Noniana
UF 252	Cd. Macellum, VII

Codice UC	Nome UC
UC 49	Botteghe, VII 8-14

Codice UF	Nome UF
UF 133	Bottega, VII, 8, 9
UF 134	Bottega, VII, 11,10
UF 135	Tintoria, VII, 12
UF 136	Edificio non scavato, VII, 13, 14
UF 265	Ingresso ai piani superiori, VII, 9
UF 266	Ingresso ai piani superiori, VII, 11
UF 267	Ingresso ai piani superiori, VII, 14



UC 39 - BOTTEGA E QUARTIERE ABITATIVO DI G. MESSENIUS EUNOMUS

Blocco edilizio: BE 6 - INSULA VII Unità catastale: UC 39 Nome UC: BOTTEGA E QUARTIERE AB. DI G. MESSENIUS EUNOMUS

Data di scavo: 1869-1875 Superficie: 121 mq Perimetro: 48 m Codici UF: UF 85, 86 Totale ambienti UC: 15

PIANO TERRA



Descrizione UC:

La Casa di Messenio Eunomo, identificato grazie all'anello sigillo rinvenuto nell'abitazione, è localizzata all'incrocio tra il III Cardo ed il Decumano Inferiore, sul cui marciapiedi sporgeva anche il meniano presente al primo piano della piccola abitazione. Alla stessa era anche collegata la bottega che aveva l'accesso principale sul III Cardo ed in cui si recuperarono una discreta quantità di grano ed alcune noci.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 447-449.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, p. 371.

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 85	Quartiere abitativo di G. M. Eunomus, VII	edificio privato

Tot ambienti: 6

Nr. Ambiente	Funzione
1	vestibolo
2	atrio
3	indeterminato
4	cucina
5	latrina
6	ambiente di servizio

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 86	Bottega di G. Messenius Eunomus	unità commerciale/produttiva

Tot ambienti: 2

Nr. Ambiente	Funzione
7	bottega
8	retrobottega

UC 39 - BOTTEGA E QUARTIERE ABITATIVO DI G. MESSENIUS EUNOMUS

Blocco edilizio: BE 6 - INSULA VII Unità catastale: UC 39 Nome UC: BOTTEGA E QUARTIERE AB. DI G. MESSENIUS EUNOMUS

Data di scavo: 1869-1875 Superficie: 121 mq Perimetro: 48 m Codici UF: UF 85, 86 Totale ambienti UC: 15

PRIMO PIANO



Numerazione ambienti **PRIMO PIANO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 86	Bottega di G. Messenius Eunomus	unità commerciale/produttiva Tot ambienti: 7

Nr. Ambiente	Funzione
1p	indeterminato
2p	indeterminato
3p	indeterminato
4p	indeterminato
5p	indeterminato
6p	latrina
7p	meniano

UC 40 - CASA DI GALBA

Blocco edilizio: BE 6 - INSULA VII

Unità catastale: UC 40

Nome UC: CASA DI GALBA

Data di scavo: 1869-1875 Superficie: 268 mq Perimetro: 80 m Codici UF: UF 87, 88, 132, 217, 264, 273 Totale ambienti UC: 26

PIANO TERRA



Descrizione UC:

La casa di Galba è stata solo parzialmente scavata. Mostra un ingresso sul III Cardo che conduce ad un piccolo peristilio con al centro piscina cruciforme con fontana rivestita in marmo su cui si affacciano una serie di cubicoli, sul lato Sud, ed un'edera sul lato Est affrescata con architetture fantastiche. Oltre la casa, verso Nord, troviamo gli ingressi a botteghe e scale per i piani superiori di edifici che sono ancora pieni dei materiali piroclastici dell'eruzione del 79 d.C.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 403-407.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, p. 371-373.

UC 40 - CASA DI GALBA

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 87	Casa di Galba	edificio privato
		Tot ambienti:15

Nr. Ambiente	Funzione
1	fauces
2	cella ostiaria
3	cucina
4	latrina
5	cubicolo
6	portico
7	portico
8	portico
9	cortile
10	cubicolo
11	cubicolo
12	cubicolo
13	indeterminalto
14	esedra
15	indeterminalto

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 88	Bottega con abitazione, VII, 4	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 3

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega
2	scala
3	deposito sottoscala

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 132	Bottega, VII, 7	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione
1	scala

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 217	Quartiere abitativo ai piani superiori, VII, 3	edificio privato
		Tot ambienti: 2

Nr. Ambiente	Funzione
1	scala
2	deposito sottoscala

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 264	Ingresso ai piani superiori, VII, 5	edificio privato
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione
4	scala

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 273	Ingresso ai piani superiori, VII, 6	edificio privato
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione
1	scala

UC 40 - CASA DI GALBA

Blocco edilizio: BE 6 - INSULA VII

Unità catastale: UC 40

Nome UC: CASA DI GALBA

Data di scavo: 1869-1875 Superficie: 268 mq Perimetro: 80 m Codici UF: UF 87, 88, 132, 217, 264, 273 Totale ambienti UC: 26

PRIMO PIANO



Numerazione ambienti **PRIMO PIANO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 217	Quartiere abitativo ai piani superiori, VII, 3	edificio privato
Tot ambienti: 2		

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruito
2p	indeterminato	ricostruibile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 273	Ingresso ai piani superiori, VII, 6	edificio privato
Tot ambienti: 1		

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruibile

UC 41 - BASILICA NONIANA

Blocco edilizio: BE 6 - INSULA VII

Unità catastale: UC 41

Nome UC: BASILICA NONIANA

Data di scavo: 1960-1962


Superficie: 178 mq

Perimetro: 162 m

Codici UF: UF 89, 252

Totale ambienti UC: 6

PIANO TERRA



Descrizione UC:

Si affaccia sul Decumano massimo con un ingresso laterale sul III Cardo. Si presenta come una grande aula con semicolonne addossate alle pareti ed ambiente absidato, riccamente affrescato, sul lato Sud. Al civico 15 troviamo un ambiente di servizio collegato alla basilica. Di questa è oggi in luce solo il muro perimetrale Est, lungo cui si individuano diverse basi di statua, mentre il muro perimetrale Sud ed una piccola parte di quello W sono visibili all'interno di un cubicolo borbonico, da cui è possibile raggiungere anche un ambiente esterno alla Basilica, prob. parte di un edificio da identificare con il "macellum", attestato nelle fonti epigrafiche.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, p. 87 s.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, p. 373-375.

UC 41 - BASILICA NONIANA

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 89	Basilica Noniana	edificio pubblico

Tot ambienti: 3

Nr. Ambiente	Funzione
1	aula
2	sacello
3	ambiente di servizio

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 252	Cd. Macellum, VII	edificio pubblico

Tot ambienti: 3

Nr. Ambiente	Funzione
1	indeterminato
2	indeterminato
3	indeterminato

UC 49 - BOTTEGHE, VII 8-14

Blocco edilizio: BE 6 - INSULA VII

Unità catastale: UC 49

Nome UC: BOTTEGHE, VII 8-14

Data di scavo: 1960-1962 Superficie: 68 mq Perimetro: 60 m Codici UF: UF 133,134,135,136,265,266,267 Totale ambienti UC: 12

PIANO TERRA



Descrizione UC:

Questo gruppo di ambienti comprende una serie di botteghe e di appartamenti che si affacciavano sul III Cardo e dei quali è attualmente scavata solo facciata ed una piccola parte del vano che si affacciava sulla strada. Si riconoscono dal civico 8 al civico 12 anche tutta una serie di elementi delle travi e dei massetti pavimentali appartenenti ai primi piani. Al civico 12 la presenza di un bancone con gli incassi per i calderoni ha permesso di identificare nell'ambiente una tintoria.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 455-467.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, p. 371.

UC 49 - BOTTEGHE, VII 8-14

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 133	Bottega, VII, 8, 9	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 265	Ingresso ai piani superiori, VII, 9	edificio privato
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione
1	vano scala

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 134	Bottega, VII, 11,10	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 266	Ingresso ai piani superiori, VII, 11	edificio privato
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione
1	indeterminato

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 135	Tintoria, VII, 12	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 2

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega
2	retrobottega

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 136	Edificio non scavato, VII, 13, 14	indeterminato
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione
1	indeterminato

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 267	Ingresso ai piani superiori, VII, 14	edificio privato
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione
1	vano scala

UC 49 - BOTTEGHE, VII 8-14

Blocco edilizio: BE 6 - INSULA VII

Unità catastale: UC 49

Nome UC: BOTTEGHE, VII 8-14

Data di scavo: 1960-1962 Superficie: 68 mq Perimetro: 60 m Codici UF: UF 133,134,135,136,265,266,267 Totale ambienti UC12

PRIMO PIANO



BE 6 - INSULA VII

UC 49 - BOTTEGHE, VII 8-14

Numerazione ambienti **PRIMO PIANO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 133	Bottega, VII, 8, 9	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione
1p	indeterminato

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 134	Bottega, VII, 11,10	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione
1p	indeterminato

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 135	Tintoria, VII, 12	edificio privato
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione
1p	indeterminato

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 136	Edificio non scavato, VII, 13, 14	edificio privato
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione
1p	indeterminato

BE 7 - INSULA ORIENTALIS I

Elenco Unità Catastali

Codice UC	Nome UC
UC 42	Casa di M. Pilus Primigenius Granianus


Codice UF	Nome UF
UF 93	Casa di M. Pilus Primigenius Granianus

Codice UC	Nome UC
UC 43	Casa della Gemma

Codice UF	Nome UF
UF 94	Casa della Gemma

Codice UC	Nome UC
UC 44	Casa del Rilievo di Telefo

Codice UF	Nome UF
UF 95	Casa del Rilievo di Telefo



UC 63 - *Vicolo meridionale*

UC 59 - *Cardo V Inferiore*

UC 44

UF 87

UC 43

UF 132

UC 42


UF 264

UC 42 - CASA DI M. PILUS PRIMIGENIUS GRANIANUS

Blocco edilizio: BE 7 - INSULA ORIENTALIS I Unità catastale: UC 42 Nome UC: CASA DI M. PILUS P. GRANIANUS

Data di scavo: 1934-1935 Superficie: 287 mq Perimetro: 100 m Codici UF: UF 93 Totale ambienti UC: 18

PIANO TERRA



Descrizione UC:

La Casa si sviluppa nel piano inferiore della Casa della Gemma. Era accessibile da una porta creata a ridosso della porta urbana del Cardo V. Da questa, un ampio corridoio portava ad una serie di ambienti residenziali caratterizzati dalla presenza di preziosi mosaici e ad un quartiere di servizio con depositi, cucina e latrina. Alcune finestre aperte verso la copertura delle Terme Suburbane permettevano l'illuminazione e l'aerazione della casa.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 342-345.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 375-377.

UC 42 - CASA DI M. PILUS PRIMIGENIUS GRANIANUS

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 93	Casa di M. Pilus P. Granianus	edificio privato
Tot ambienti:18		
Nr. Ambiente	Funzione	
1	fauces	
2	ambulacro	
3	triclinio	
4	anticamera	
5	cubicolo	
6	esedra	
7	cubicolo	
8	oecus	
9	indeterminato	
10	indeterminato	
11	corridoio	
12	cucina	
13	ambiente di servizio	
14	disimpegno	
15	indeterminato	
16	disimpegno	
17	latrina	
18	ambiente di servizio	

UC 43 - CASA DELLA GEMMA

Blocco edilizio: BE 7 - INSULA ORIENTALIS I Unità catastale: UC 43 Nome UC: CASA DELLA GEMMA

Data di scavo: 1934-1935 Superficie: 731 mq Perimetro: 116 m Codici UF: UF 94 Totale ambienti UC: 27

PIANO TERRA



Descrizione UC:

Questa casa era panoramicamente posizionata verso il mare. L'ingresso principale è sul V Cardo con un atrio tuscanico che mostra sul lato Est un ambiente con pavimento in opus sectile ed un piccolo giardino con pozzo di luce centrale che si apre nella cucina della Casa di Granianus. Il quartiere residenziale si affaccia su una grande terrazza scoperta aperta verso mare con un triclinio affrescato e pavimentato in mosaico a fondo bianco con scacchiera centrale con motivi geometrici in nero.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 336-342.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, p. 377.

UC 43 - CASA DELLA GEMMA

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 94	Casa della Gemma	edificio privato

Tot ambienti:25


Nr. Ambiente	Funzione
1	fauces
2	atrio
3	cella ostiaria
4	disimpegno
5	tablino
6	oecus
7	cubicolo
8	ambiente di servizio
9	corridoio
10	latrina
11	cucina
12	disimpegno
13	giardino
14	ambiente di servizio
15	ambiente di servizio
16	corridoio
17	oecus
18	cubicolo
19	triclinio
20	oecus
21	oecus
22	loggiate
23	giardino
24	giardino
25	diaeta

UC 43 - CASA DELLA GEMMA

Blocco edilizio: BE 7 - INSULA ORIENTALIS I Unità catastale: UC 43 Nome UC: CASA DELLA GEMMA

Data di scavo: 1934-1935 Superficie: 731 mq Perimetro: 116 m Codici UF: UF 94 Totale ambienti UC: 27

PRIMO PIANO



Numerazione ambienti **PRIMO PIANO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 94	Casa della Gemma	edificio privato

Tot ambienti: 2

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruibile
2p	indeterminato	ricostruibile

UC 44 - CASA DEL RILIEVO DI TELEFO

Blocco edilizio: BE 7 - INSULA ORIENTALIS I Unità catastale: UC 44 Nome UC: CASA DEL RILIEVO DI TELEFO

Data di scavo: 1934-1936 Superficie: 1750 mq Perimetro: 228 m Codici UF: UF 95 Totale ambienti UC: 57

PIANO TERRA



Descrizione UC:

La grande domus era articolata in più piani degradanti verso il litorale. L'ingresso principale era sul V Cardo, con atrio colonnato che presenta sul lato Nord un quartiere di servizio con stalla ed hortus. Sul lato Est troviamo un grande peristilio su cui si aprono ambienti residenziali, riccamente decorati. Verso il mare si dispone su tre piani l'Ala meridionale con saloni pavimentati in opus sectile al secondo e terzo livello e con il piano terra ancora riempito dai materiali vulcanici.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 345-360.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 377-380.

UC 44 - CASA DEL RILIEVO DI TELEFO

Numerazione ambienti **PIANO TERRA (ambienti 1-40)**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 95	Casa del Rilievo di Telefo	edificio privato
Tot ambienti: 51		
Nr. Ambiente	Funzione	
1	vestibolo	
2	ambulacro	
3	triclinio	
4	ambulacro	
5	indetrminato	
6	pozzo di luce	
7	indeterminato	
8	cella ostiaria	
9	portico	
10	ala	
11	corridoio	
12	tablino	
13	cubicolo	
14	ala	
15	portico	
16	indeterminato	
17	indeterminato	
18	indeterminato	
19	cucina	
20	disimpegno	
21	indeterminato	
22	ripostiglio	
23	corridoio	
24	portico	
25	portico	
26	portico	
27	portico	
28	terrazza	
29	giardino	
30	triclinio	
31	oecus	
32	oecus	
33	corridoio	
34	indeterminato	
35	diaeta	
36	ambulacro	
37	corridoio	
38	diaeta	
39	disimpegno	
40	triclinio	

UC 44 - CASA DEL RILIEVO DI TELEFO

Numerazione ambienti **PIANO TERRA (ambienti 41-51)**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 95	Casa del Rilievo di Telefo	edificio privato

Tot ambienti: 51

Nr. Ambiente	Funzione
41	terrazza
42	esedra
43	giardino
44	ambiente di servizio
45	ambiente di servizio
46	ambiente di servizio
47	vestibolo
48	cortile
49	corridoio
50	indeterminato
51	corridoio

UC 44 - CASA DEL RILIEVO DI TELEFO

Blocco edilizio: BE 7 - INSULA ORIENTALIS I Unità catastale: UC 44 Nome UC: CASA DEL RILIEVO DI TELEFO

Data di scavo: 1934-1936 Superficie: 1750 mq Perimetro: 228 m Codici UF: UF 95 Totale ambienti UC: 57

PIANO AMMEZZATO



Numerazione ambienti **PIANO AMMEZZATO**


Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 95	Casa della Gemma	edificio privato
Tot ambienti: 1		
Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1a	deposito	ricostruibile

UC 44 - CASA DEL RILIEVO DI TELEFO

Blocco edilizio: BE 7 - INSULA ORIENTALIS I Unità catastale: UC 44 Nome UC: CASA DEL RILIEVO DI TELEFO

Data di scavo: 1934-1936 Superficie: 1750 mq Perimetro: 228 m Codici UF: UF 95 Totale ambienti UC: 57

PRIMO PIANO



BE 7 - INSULA ORIENTALIS I

UC 44 - CASA DEL RILIEVO DI TELEFO

Numerazione ambienti **PRIMO PIANO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 95	Casa del Rilievo di Telefo	edificio privato
Tot ambienti: 5		
Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1	indeterminato	ricostruito
2	indeterminato	ricostruito
3	indeterminato	ricostruibile
4	indeterminato	ricostruito
5	indeterminato	ricostruito

BE 8 - INSULA ORIENTALIS II

Elenco Unità Catastali

Codice UC	Nome UC
UC 45	Botteghe con abitazioni Ins. Or. II, 1
Codice UF	Nome UF
UF 96	Bottega, Or II, 1
UF 97	Panificio, Or II, 1a
UF 99	Quartiere abitativo, Or II, 2
UF 100	Bottega, Or II, 3
UF 268	Quartiere abitativo ai piani superiori, Or II, 1c

Codice UC	Nome UC
UC 46	Edificio non scavato Ins Or. II 1b
Codice UF	Nome UF
UF 98	Edificio non scavato, Or II, 1b

Codice UC	Nome UC
UC 47	Palestra
Codice UF	Nome UF
UF 101	Palestra
UF 103	Cd. Collegium - Ingresso ai piani sup, Or II, 7
UF 116	Cd. Loggiato della Palestra, Or II, 19
UF 231	Latrina, Or II, 7

Codice UC	Nome UC
UC 48	Botteghe con abitazioni Ins. Or. II 2
Codice UF	Nome UF
UF 102	Tintoria, Or II, 5
UF 104	Termopolio, Or II, 6
UF 106	Panificio di Sextus Patulcius Felix
UF 107	Taberna Vinaria
UF 108	Bottega del Gemmarius
UF 109	Tintoria, Or II, 11
UF 110	Taberna, Or II, 12
UF 111	Taberna, Or II,13
UF 112	Bottega, Or II, 14
UF 113	Bottega, Or II, 15
UF 114	Bottega, Or II, 16
UF 115	Tintoria, Or II, 18
UF 269	Quartiere abitativo ai piani superiori, Or II, 17



UC 45 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II, 1

Blocco edilizio: BE 8 - INSULA OR. II Unità catastale: UC 45 Nome UC: BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS OR II 1

Data di scavo: 1934-1936 Superficie: 581 mq Perimetro: 102 m Codici UF: UF 96,97,99,100,268 Totale ambienti UC: 39

PIANO TERRA



Descrizione UC:

La parte meridionale dell'Insula mostra una successione di botteghe e di quartieri abitativi, articolati su diversi livelli, che si affacciano sul V Cardo. In particolare si riconosce una bottega con retrobottega al civico 1, un ampio panificio al civico 1a con ambienti di servizio, latrina, forno e stalla per i muli di servizio alle due macine presenti nella bottega. Al civico 3 si riconosce un'altra bottega con retrobottega.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 451, 455

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 380 - 382.

UC 45 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II, 1

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 96	Bottega, Or II, 1	bottega
Tot ambienti: 3		

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega
2	retrobottega
3	latrina

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 97	Panificio, Or II, 1a	unità commerciale/produttiva
Tot ambienti:12		

Nr. Ambiente	Funzione
1	panificio
2	scala
3	deposito
4	latrina
5	disimpegno
6	cd. stalla
7	disimpegno
8	deposito
9	ambiente di servizio

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 99	Quartiere abitativo, Or II, 2	edificio privato
Tot ambienti:10		

Nr. Ambiente	Funzione
10	indeterminato
11	fauces
12	scala
13	cella ostiaria
14	indeterminato
15	indeterminato
16	indeterminato
17	cortile
18	cortile
19	indeterminato

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 100	Quartiere abitativo, Or II, 2	edificio privato
Tot ambienti:10		

Nr. Ambiente	Funzione
20	bottega
21	ambiente di servizio
22	corridoio
23	retrobottega

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 268	Quartiere abitativo, Or II, 2	edificio privato
Tot ambienti:10		

Nr. Ambiente	Funzione
20	bottega

UC 45 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II, 1

Blocco edilizio: BE 8 - INSULA OR. II Unità catastale: UC 45 Nome UC: BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS OR II 1

Data di scavo: 1934-1936 Superficie: 581 mq Perimetro: 102 m Codici UF: UF 96,97,99,100,268 Totale ambienti UC: 39

PIANO AMMEZZATO



0 5 10 m

Numerazione ambienti **PIANO AMMEZZATO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 100	Bottega, Or II, 3	bottega
Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1a	deposito	ricostruibile


Tot ambienti: **1**

UC 45 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II, 1

Blocco edilizio: BE 8 - INSULA OR. II Unità catastale: UC 45 Nome UC: BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS OR II 1

Data di scavo: 1934-1936 Superficie: 581 mq Perimetro: 102 m Codici UF: UF 96,97,99,100,268 Totale ambienti UC: 39

PRIMO PIANO



UC 45 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II, 1

Numerazione ambienti **PRIMO PIANO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 97	Panificio, Or II, 1a	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 3

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruibile
2p	indeterminato	ricostruibile
3p	indeterminato	ricostruibile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 99	Quartiere abitativo, Or II, 2	edificio privato
		Tot ambienti: 8

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruibile
2p	indeterminato	ricostruibile
3p	latrina	ricostruibile
4p	indeterminato	ricostruibile
5p	indeterminato	ricostruito
6p	indeterminato	ricostruito
7p	indeterminato	ricostruito
8p	indeterminato	ricostruibile

UC 46 - EDIFICIO NON SCAVATO INS OR II, 1B

Blocco edilizio: BE 8 - INSULA OR. II Unità catastale: UC 46 Nome UC: EDIFICIO NON SCAVATO INS OR II, 1B

Data di scavo: 1934-1936 Superficie: 109 mq Perimetro: 44 m Codici UF: UF 98 Totale ambienti UC: 4

PIANO TERRA



0 5 10 m

Descrizione UC:

Questo edificio, solo in piccola parte scavato, si dispone lungo il Vicolo meridionale. Si riconosce un ampio peristilio colonnato che presenta sul lato Est una piccola vasca quadrata. In origine collegato alla Palestra e agli ambienti del settore sud-ovest dell'insula.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 451, 455

UC 46 - EDIFICIO NON SCAVATO INS OR. II, 1B

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 98	Edificio non scavato Ins Or. II, 1b	indeterminato

Tot ambienti: 4

Nr. Ambiente	Funzione
1	ambulacro
2	ambulacro
3	ambulacro
4	giardino

UC 47 - PALESTRA


Blocco edilizio: BE 8 - INSULA OR. II

Unità catastale: UC 47

Nome UC: PALESTRA

Data di scavo: 1933-1954 Superficie: 7688mq Perimetro: 658 m Codici UF: 101,103,116,231 Totale ambienti UC: 69

PIANO TERRA



Descrizione UC:

Grande edificio pubblico che si apre sul V Cardo. Era articolato su diversi livelli con un succedersi di aule monumentali (si veda il dettaglio dell'UF 116 nella scheda successiva). La Palestra recava nella parte centrale un grande prato alberato. Questo è stato solo in minima parte riportato in luce. Era circondato da un peristilio porticato su tre lati e da un criptoportico sul lato Nord. Al centro del campus si trova una grande piscina cruciforme che presentava all'incrocio dei bracci una fontana in bronzo rappresentante l'*Idra di Lerna*.

Bibliografia:

Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 113-145, 455-462.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 380-384.

UC 47 - PALESTRA

Numerazione ambienti **PIANO TERRA (UF 101 - UF 103 ambienti 1-4)**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 101	Palestra	edificio pubblico

Tot ambienti: 33

Nr. Ambiente	Funzione
18	vestibolo
19	aula
20	rampa
21	portico
22	criptoportico
23	portico
24	portico
25	giardino
26	vestibolo
27	aula absidata
28	aula
29	aula
30	giardino
31	ambiente di servizio
32	ambiente di servizio
33	ambiente di servizio
34	ambiente di servizio
35	ambiente di servizio
36	ambiente di servizio
37	ambiente di servizio
38	ambiente di servizio
39	indeterminato
40	indeterminato
41	scala
42	indeterminato
43	indeterminato
44	indeterminato
45	indeterminato
46	indeterminato
47	indeterminato
48	indeterminato
49	indeterminato
50	indeterminato

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 103	Cd. Collegium - Ingresso ai piani sup Or II,7	edificio pubblico

Tot ambienti:12

Nr. Ambiente	Funzione	Nr. Ambiente	Funzione
1	disimpegno	7	indeterminato
2	corridoio	8	indeterminato
3	indeterminato	9	indeterminato
4	vestibolo	10	terrazza
5	indeterminato	11	corridoio
6	aula	12	vano scala

UC 47 - PALESTRA - CD. LOGGIATO

Blocco edilizio: BE 8 - INSULA OR. II

Unità catastale: UC 47

Nome UC: PALESTRA

Data di scavo: 1933-1954 Superficie: 7688mq Perimetro: 658 m Codici UF: 101,103,116,231 Totale ambienti UC: 69

PIANO TERRA



Descrizione UC:

Paorzione superiore del complesso della Palestra. L'ingresso a questo settore, dal civico 1 del Cardo V superiore, avveniva attraverso una grande sala distila, la cosiddetta *Aula superior*, contrassegnata da due colonne tuscaniche e posta direttamente in asse con il Decumano Massimo, caratterizzata da un'articolazione interna che ripete in forme più grandiose e lussuose quella dell'ingresso inferiore al quadriportico della Palestra. Dall'Aula monumentale si accedeva, ad est, ad una serie di ambienti finemente decorati che si articolavano al disopra ed in asse con il sottostante criptoportico.

Bibliografia:

Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 113-145, 455-462.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 380-384.

UC 47 - PALESTRA - CD. LOGGIATO

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 116	Cd. Loggiato della Palestra, Or II, 19	edificio pubblico

Tot ambienti: 17

Nr. Ambiente	Funzione
1	vestibolo
2	aula
3	aula
4	corridoio
5	loggiato
6	pozzo di luce
7	oecus
8	oecus
9	oecus
10	sala
11	oecus
12	aula
13	oecus
14	sala
15	oecus
16	corridoio
17	cubicolo

UC 47 - PALESTRA


Blocco edilizio: BE 8 - INSULA OR. II

Unità catastale: UC 47

Nome UC: PALESTRA

Data di scavo: 1933-1954 Superficie: 7688mq Perimetro: 658 m Codici UF: 101,103,116,231 Totale ambienti UC: 69

PRIMO PIANO



0 5 10 m

NG MV

UC 47 - PALESTRA

Numerazione ambienti **PRIMO PIANO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 101	Palestra	edificio pubblico
Tot ambienti: 2		
Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruito non filologicamente
2p	indeterminato	ricostruito non filologicamente

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 116	Cd. Loggiato della Palestra, Or II, 19	edificio pubblico
Tot ambienti: 5		
Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruito
2p	corridoio	ricostruito
3p	indeterminato	ricostruito
4p	indeterminato	ricostruito
5p	indeterminato	ricostruito

UC 48 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II 2

Blocco edilizio: BE 8 - INSULA OR. II Unità catastale: UC 48 Nome UC: BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II 2

Data di scavo: 1932-1941 Superficie: 987mq Perimetro: 230 m Codici UF: 102,104,106-115,269 Totale ambienti UC: 108

PIANO TERRA



Descrizione UC:

Questo gruppo di botteghe sono dotate di latrina, collegata alla sottostante fogna, e mostrano un retrobottega o un ammezzato in cui viveva il commerciante. Si segnala la tintoria al civico 5 in cui resta ancora un grande dolio utilizzato per il lavaggio dei tessuti, il panificio al civico 8, in cui si conservano le macine in pietra lavica ed il forno e la bottega del *gemmarius* al civico 10, in cui era la cd. *Stanza della tessitrice*, uno degli allestimenti più importanti realizzati dal Maiuri.

Bibliografia:

Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 113-145, 455-462.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 380-385.

UC 48 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II 2

Numerazione ambienti **PIANO TERRA (UF 102 - 104 - 106 - 107 - 108)**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 102	Tintoria, Or II, 5	unità commerciale/produttiva
Tot ambienti: 4		

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega
2	retrobottega
3	ripostiglio
4	latrina

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 104	Tintoria, Or II, 5	unità commerciale/produttiva
Tot ambienti: 4		

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega
2	latrina
3	ambiente di servizio
4	ambiente di servizio

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 106	Panificio di Sextus Patulcius Felix	unità commerciale/produttiva
Tot ambienti: 5		

Nr. Ambiente	Funzione
1	fauces
2	ambiente di servizio
3	ambiente di servizio
4	ambiente di servizio
5	latrina

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 107	Taberna Vinaria	unità commerciale/produttiva
Tot ambienti: 5		

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega
2	latrina
3	cucina
4	scala
5	retrobottega

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 108	Bottega del Gemmarius	unità commerciale/produttiva
Tot ambienti: 6		

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1	bottega	
2	latrina	
3	cucina	
4	cubicolo	
5	corridoio	
6	retrobottega	

UC 48 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II 2

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 109	Tintoria, Or II, 11	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 5

Nr. Ambiente	Funzione
7	bottega
8	latrina
9	cubicolo
10	disimpegno
11	bottega

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 110	Taberna, Or II, 12	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 3

Nr. Ambiente	Funzione
12	corridoio
13	latrina
14	ambiente di servizio

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 111	Taberna, Or II, 13	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 5

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega
2	latrina
3	retrobottega
4	ambiente di servizio
5	ambiente di servizio

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 112	Bottega, Or II, 14	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 3

Nr. Ambiente	Funzione
12	bottega
13	latrina
14	retrobottega

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 113	Bottega, Or II, 15	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 5

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega
2	latrina
3	corridoio
4	ambiente di servizio
5	indeterminato

UC 48 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II 2

Numerazione ambienti **PIANO TERRA (UF 114 - 115- 269)**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 114	Bottega, Or II, 16	unità commerciale/produttiva
Tot ambienti: 3		

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega
2	latrina
3	retrobottega

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 115	Tintoria, Or II, 18	unità commerciale/produttiva
Tot ambienti: 5		

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega
2	latrina
3	retrobottega
4	corridoio
5	ambiente di servizio

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 269	Quartiere abitativo ai piani superiori, Or II, 17	edificio privato
Tot ambienti: 1		

Nr. Ambiente	Funzione
1	scala

UC 48 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II 2

Blocco edilizio: BE 8 - INSULA OR. II Unità catastale: UC 48 Nome UC: BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR II 2

Data di scavo: 1932-1941 Superficie: 987mq Perimetro: 230 m Codici UF: 102,104,106-115,269 Totale ambienti UC: 108

PRIMO PIANO SOTTOSTANTE



Numerazione ambienti **PRIMO PIANO SOTTOSTANTE**



Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 113	Bottega, Or II, 15	unità commerciale/produttiva
Tot ambienti: 2		
Interpretazione	Funzione	
1ps	scala	
2ps	indeterminato	

UC 48 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II 2

Blocco edilizio: BE 8 - INSULA OR. II Unità catastale: UC 48 Nome UC: BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II 2

Data di scavo: 1932-1941 Superficie: 987mq Perimetro: 230 m Codici UF: 102,104,106-115,269 Totale ambienti UC: 108

PIANO AMMEZZATO



UC 48 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II 2

Numerazione ambienti **PIANO AMMEZZATO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 106	Panificio di Sextus Patulcius Felix	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 2
Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1a	deposito	ricostruibile
2a	deposito	ricostruibile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 107	Taberna Vinaria	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 1
Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1a	deposito	ricostruito

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 108	Bottega del Gemmarius	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 2
Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1a	deposito	ricostruibile
2a	deposito	ricostruito

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 109	Tintoria Or II,11	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 2
Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
3a	deposito	ricostruibile
4a	deposito	ricostruito

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 110	Taberna Or II,12	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 1
Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
5a	deposito	ricostruibile

UC 48 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II 2

Blocco edilizio: BE 8 - INSULA OR. II Unità catastale: UC 48 Nome UC: BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR II 2

Data di scavo: 1932-1941 Superficie: 987mq Perimetro: 230 m Codici UF: 102,104,106-115,269 Totale ambienti UC: 108

PRIMO PIANO



UC 60 - Cardo V Superiore



BE 8 - INSULA ORIENTALIS II

UC 48 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II 2

Numerazione ambienti **PRIMO PIANO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 102	Tintoria, Or II, 5	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 2

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruibile
2p	indeterminato	ricostruibile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 104	Tintoria, Or II, 5	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 2

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruibile
2p	indeterminato	ricostruibile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 106	Panificio di Sextus Patulcius Felix	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 7

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruibile
2p	indeterminato	ricostruibile
3p	indeterminato	ricostruibile
4p	indeterminato	ricostruibile
5p	indeterminato	ricostruibile
6p	indeterminato	ricostruibile
7p	indeterminato	ricostruibile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 107	Taberna Vinaria	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 2

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruito
2p	indeterminato	ricostruito

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 109	Tintoria, Or II, 11	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 3

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruibile
2p	indeterminato	ricostruibile
3p	indeterminato	ricostruibile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 108	Bottega del Gemmarius	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
4p	indeterminato	ricostruibile

Numerazione ambienti **PRIMO PIANO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 110	Taberna, Or II, 12	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
4p	corridoio	ricostruibile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 113	Bottega, Or II, 15	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 4

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruibile
2p	indeterminato	ricostruibile
3p	indeterminato	ricostruibile
4p	indeterminato	ricostruibile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 269	Quartiere abitativo ai piani superiori, Or II, 17	edificio privato
		Tot ambienti: 6

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruibile
2p	indeterminato	ricostruibile
3p	indeterminato	ricostruibile
4p	latrina	ricostruibile
5p	indeterminato	ricostruibile
6p	indeterminato	ricostruibile

UC 48 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II 2

Blocco edilizio: BE 8 - INSULA OR. II Unità catastale: UC 48 Nome UC: BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II 2

Data di scavo: 1932-1941 Superficie: 987mq Perimetro: 230 m Codici UF: 102,104,106-115,269 Totale ambienti UC: 108

SECONDO PIANO



UC 48 - BOTTEGHE CON ABITAZIONI INS. OR. II 2

Numerazione ambienti **SECONDO PIANO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 102	Tintoria, Or II, 5	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1s	indeterminato	ricostruibile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 106	Panificio di Sextus Patulcius Felix	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 3

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1s	indeterminato	ricostruibile
2s	indeterminato	ricostruito non filologicamente
3s	indeterminato	ricostruito non filologicamente

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 107	Taberna Vinaria	unità commerciale/produttiva
		Tot ambienti: 7

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1s	indeterminato	ricostruito
2s	indeterminato	ricostruibile
3s	indeterminato	ricostruito non filologicamente
4s	indeterminato	ricostruito
5s	indeterminato	ricostruito
6s	indeterminato	ricostruibile
7s	indeterminato	ricostruibile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 231	Latrina, Or II, 7	edificio privato
		Tot ambienti: 3

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1s	latrina	ricostruito
2s	meniano	ricostruito
3s	meniano	ricostruito

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 269	Quartiere abitativo ai piani superiori, Or II, 17	edificio privato
		Tot ambienti: 2


Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1s	indeterminato	ricostruibile
2s	indeterminato	ricostruibile

BE 9 - TERRAZZA DELL'AREA SACRA

Elenco Unità Catastali

Codice UC	Nome UC
UC 51	Santuario di Venere
Codice UF	Nome UF
UF 117	Tempio di Venere Ericina
UF 119	Tempio di Venere
UF 225	Ambienti di servizio dell'Area Sacra, E
UF 226	Ambienti di servizio dell'Area Sacra, O
UF 227	Terrazza dell'Area Sacra

BE 9 - TERRAZZA DELL'AREA SACRA



UC 59 - Cardo V Inferiore

UC 51

UF 119

UF 117

UF 225

UF 226

UF 227

UC 68 - Antica Spiaggia


BE 9 - TERRAZZA DELL'AREA SACRA

UC 51 - SANTUARIO DI VENERE

Blocco edilizio: BE 9 - TERRAZZA DELL'AREA SACRA Unità catastale: UC 51 Nome UC: SANTUARIO DI VENERE

Data di scavo: 1943-1958 Superficie: 855 mq Perimetro: 145 m Codici UF: UF 117, 119, 225, 226, 227 Totale ambienti UC: 30

PIANO TERRA



Descrizione UC:

Sulla terrazza dell'Area Sacra si dispone il santuario dedicato a Venere. Questo è uno dei più antichi luoghi di culto della città, esistente almeno dalla fine del II sec. a.C. All'interno troviamo i due principali sacelli dedicati a Venere ed almeno altri due di incerta attribuzione. Si individuano poi tutta una serie di ambienti di servizio funzionali alla vita del santuario, quali cucina e sala da banchetto che si affacciavano su un giardino aperto direttamente sull'Antica Spiaggia.

Bibliografia:

Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 175-198.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 314-326.

UC 51 - SANTUARIO DI VENERE

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 225	Ambienti di servizio dell'Area Sacra, E	area di servizio
		Tot ambienti: 9

Nr. Ambiente	Funzione
1	fauces
2	cella ostiaria
3	ambiente di servizio
4	ambiente di servizio
5	ambiente di servizio
6	ambiente di servizio
7	cucina
8	latrina
10	sala

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 227	Terrazza dell'Area Sacra	area di servizio
		Tot ambienti:1

Nr. Ambiente	Funzione
9	giardino

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 117	Tempio di Venere Ericina	edificio di culto
		Tot ambienti:4

Nr. Ambiente	Funzione
11	scala
12	area dell'altare
13	pronaos
14	sacello

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 119	Tempio di Venere	edificio di culto
		Tot ambienti:5

Nr. Ambiente	Funzione
15	scala
16	area dell'altare
17	pronaos
18	sacello
19	scala

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 226	Ambienti di servizio dell'Area Sacra, O	area di servizio
		Tot ambienti:9

Nr. Ambiente	Funzione
20	canaletta
21	canaletta
22	canaletta
23	ambiente di servizio
24	indeterminato
25	indeterminato
26	indeterminato
27	indeterminato
28	indeterminato

UC 51 - SANTUARIO DI VENERE

Blocco edilizio: BE 9 - TERRAZZA DELL'AREA SACRA Unità catastale: UC 51 Nome UC: SANTUARIO DI VENERE

Data di scavo: 1943-1958 Superficie: 855 mq Perimetro: 145 m Codici UF: UF 117,118 Totale ambienti UC: 38

PRIMO PIANO



Numerazione ambienti **PRIMO PIANO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 225	Ambienti di servizio dell'Area Sacra, E	area di servizio
Tot ambienti: 2		
Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	terrazza	ricostruito
2p	indeterminato	ricostruito non filologicamente


BE 10 - TERRAZZA DI NONIO BALBO

Elenco Unità Catastali

Codice UC	Nome UC
UC 50	Complesso delle Terme Suburbane
Codice UF	Nome UF
UF 90	Terme Suburbane
UF 91	Terrazza di Nonio Balbo
UF 275	Ambienti annessi alle Terme Suburbane

Codice UC	Nome UC
UC 76	Quartiere abitativo - Terrazza Terme Suburbane
Codice UF	Nome UF
UF 274	Quartiere abitativo , Terrazza Terme Sub,Or I

BE 10 - TERRAZZA DI NONIO BALBO




UC 50 - COMPLESSO DELLE TERME SUBURBANE

Blocco edilizio: BE 10 - TERRA DI NONIO BALBO Unità catastale: UC 50 Nome UC: COMPLESSO DELLE TERME SUBURBANE

Data di scavo: 1943-1958 Superficie: 1426 mq Perimetro: 213 m Codici UF: UF90,91,92,274,275 Totale ambienti UC: 49

PIANO TERRA



0 5 10 m

Descrizione UC:

Porzione orientale della terrazza meridionale suburbana che comprende la terrazza di Nonio Balbo e le Terme Suburbane. Sulla terrazza di Nonio Balbo, in origine pavimentata con un semplice battuto di terra, da cui si accedeva alle Terme, troviamo il monumento funebre e la statua di M. N. Balbo con una lunga epigrafe in cui sono elencati tutti gli onori tributatigli alla morte. La terrazza poggia, come la simmetrica terrazza dell'Area Sacra, su sostruzioni che delimitano sei ambienti con volta a botte, i forni. Dalla terrazza si accedeva agli ambienti di servizio collocati ai lati dell'ingresso dell'edificio delle Terme Suburbane.

Bibliografia:

Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 147-174.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 318-322.

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 91	Terrazza di Nonio Balbo	area pubblica
Tot ambienti:6		
Nr. Ambiente	Funzione	
1	giardino	
2	ambiente di servizio	
3	ambiente di servizio	
4	ambiente di servizio	
5	ambiente di servizio	
6	ambiente di servizio	

UC 50 - COMPLESSO DELLE TERME SUBURBANE

Blocco edilizio: BE 10 - TERRAZZA DI NONIO BALBO Unità catastale: UC 50 Nome UC: COMPLESSO DELLE TERME SUBURBANE

Data di scavo: 1943-1958 Superficie: 1426 mq Perimetro: 213 m Codici UF: UF 90, 91, 92, 274, 275 Totale ambienti UC: 49

PIANO TERRA



0 5 10 m

Descrizione UC:

Le Terme Suburbane sono il complesso termale più importante di Ercolano ed uno dei più integri del mondo romano. Presentano perfettamente conservati nelle strutture e nell'apparato decorativo tutti gli elementi del percorso termale dal frigidarium, al samovar, al calidarium, al laconicum. Annessi agli ambienti termali dovevano esservi, a est, ulteriori ambienti (UF 274) parzialmente scavati, comunicanti col complesso, attraverso il corridoio di servizio (amb. 19)

Bibliografia:

Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 147-174.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 318-322.

UC 50 - COMPLESSO DELLE TERME SUBURBANE

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 90	Terme Suburbane	edificio pubblico

Tot ambienti: 25

Nr. Ambiente	Funzione
1	scala
2	ambulacro
3	ambulacro
4	ambulacro
5	ambulacro
6	pozzo di luce
7	corridoio
8	ambiente di servizio
9	ambiente di servizio
10	ambiente di servizio
11	scala
12	prefurnio
13	frigidario
14	tiepidario
15	calidario
16	tiepidario
17	sauna
18	sauna
19	corridoio
20	prefurnio
21	prefurnio
22	corridoio
28	ripostiglio
29	rampa
30	latrina

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 275	Ambienti annessi alle Terme Suburbane	edificio privato

Tot ambienti: 5

Nr. Ambiente	Funzione
23	indeterminato
24	ambulacro
25	giardino
26	triclinio
27	scala

UC 50 - COMPLESSO DELLE TERME SUBURBANE

Blocco edilizio: BE 10 - TERRAZZADI NONIO BALBO Unità catastale: UC 50 Nome UC: COMPLESSO DELLE TERME SUBURBANE

Data di scavo: 1943-1958 Superficie: 1426 mq Perimetro: 213 m Codici UF: UF90,91,92,274,275 Totale ambienti UC: 49

PRIMO PIANO



Numerazione ambienti **PRIMO PIANO**


Codice UF	Nome UF	Classificazione	
UF 90	Terme Suburbane	edificio pubblico	Tot ambienti: 4
Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione	
1p	corridoio	ricostruito	
2p	ambiente di servizio	ricostruito	
3p	ambiente di servizio	ricostruito	
4p	ambiente di servizio	ricostruito	

UC 76 - QUARTIERE AB. - TERRAZZA TERME SUBURBANE

Blocco edilizio: BE 10 - TERRAZZADI NONIO BALBO Unità catastale: UC 76 Nome UC: QUART. AB. - TERRAZZA TERME SUBURBANE

Data di scavo: 1935 -1958 Superficie: 829 mq Perimetro: 157 m Codici UF: UF 274 Totale ambienti UC: 15

PIANO TERRA



Descrizione UC:

L'Unità catastale si riferisce ad una serie di ambienti di rappresentanza, accessibili direttamente dalla terrazza di copertura delle Terme Suburbane e posti al di sotto delle stanze della cd. "Ala meridionale" della Casa del Rilievo di Telefo (UF 95). Trattandosi di un'area parzialmente scavata, risulta impossibile, ad oggi, verificare eventuali collegamenti con gli ambienti dell'UF 95, pertanto sono stati inseriti in un'UC a sé stante, ma è probabile che in origine fossero comunicanti.

Bibliografia:

Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 147-174.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 318-322.

UC 76 -QUARTIERE AB. - TERRAZZA TERME SUBURBANE

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 274	Quartiere abitativo , Terrazza Terme Sub,Orl	edificio privato
Tot ambienti:2		
Nr. Ambiente	Funzione	
1	terrazza	
2	scala	

UC 76 - QUARTIERE AB. - TERRAZZA TERME SUBURBANE

Blocco edilizio: BE 10 - TERRAZZADI NONIO BALBO Unità catastale: UC 76 Nome UC: QUART. AB. - TERRAZZA TERME SUBURBANE

Data di scavo: 1935 -1958 Superficie: 829 mq Perimetro: 157 m Codici UF: UF 274 Totale ambienti UC: 15

PRIMO PIANO SOTTOSTANTE



BE 10 - TERRAZZA DI NONIO BALBO

UC 76 -QUARTIERE AB. - TERRAZZA TERME SUBURBANE

Numerazione ambienti **PRIMO PIANO SOTTOSTANTE**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 274	Quartiere abitativo , Terrazza Terme Sub,Or I	edificio privato

Tot ambienti:13

Nr. Ambiente	Funzione
1ps	scala
2ps	terrazza
3ps	deposito sottoscala
4ps	terrazza
5ps	corridoio
6ps	sala
7ps	indeterminato
8ps	indeterminato
9ps	ambulacro
10ps	indeterminato
11ps	ambulacro
12ps	indeterminato
13ps	indeterminato


BE 11 - CALCIDICO ED ARCO QUADRIFRONTE

Elenco Unità Catastali

Codice UC	Nome UC
UC 52	Calcidico ed Arco Quadrifronte

Codice UF	Nome UF
UF 222	Arco Quadrifronte
UF 224	Cd. Calcidico

BE 11 - CALCIDICO ED ARCO QUADRIFRONTE




BE 11 - CALCIDICO ED ARCO QUADRIFRONTE

UC 52 - CALCIDICO ED ARCO QUADRIFRONTE

Blocco edilizio: BE 11 - CALCIDICO ED ARCO QUADRIFRONTE Unità catastale: UC52 Nome UC: CALCIDICO ED ARCO QUADRIFRONTE

Data di scavo: 1959-1965 Superficie: 229 mq Perimetro: 84 m Codici UF: UF 222, 224 Totale settori UC: 2

PIANO TERRA



UC 65 - Decumano Massimo

Descrizione UC:

Area antistante l'Augusteum, monumentalizzata con la costruzione di due archi quadrifronte e di un Calcidico. Quest'ultimo fu donato alla comunità ercolanese da M. Remmius Rufus. Si tratta di un portico ad archi rivestito di marmi e stucchi. In esso si dispongono basi per statue equestri e un podio.

Bibliografia:

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ecolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 386-387.

UC 52 - CALCIDICO ED ARCO QUADRIFRONTE

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 222	Arco Quadrifronte	edificio pubblico
Tot ambienti:1		


Nr. Settore	Funzione
1	arco

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 224	Cd. Calcidico	edificio pubblico
Tot ambienti:1		

Nr. Settore	Funzione
1	calcidico

Elenco Unità Catastali

Codice UC	Nome UC
UC 54	Domus e botteghe sul Decumano Massimo, IX 1-4
Codice UF	Nome UF
UF 121	Bottega, Dec. Massimo N, 1
UF 122	Bottega, Dec. Massimo N, 2
UF 123	Bottega, Dec. Massimo N, 3
UF 124	Bottega, Dec. Massimo N, 4
UF 125	Bottega, Dec. Massimo N, 5
UF 126	Bottega, Dec. Massimo N, 6
UF 127	Edificio non scavato, Dec. Massimo N, 7
UF 128	Bottega, Dec. Massimo N, 8
UF 129	Ingresso ai piani superiori, Dec. Mass N, 10
UF 130	Bottega, Dec. Massimo N, 11
UF 131	Bottega, Dec. Massimo N, 9



INSULA IX

UF 121

UF 123

UF 126

UF 127

UF 128

UF 122

UF 125

UF 129

UF 130

UF 131

UC 66

UC 54


UC 65 - Decumano Massimo

UC 54 - DOMUS E BOTTEGHE SUL DECUMANO MASSIMO, IX 1-4

Blocco edilizio: BE 13 - INSULA IX Unità catastale: UC 54 Nome UC: DOMUS E BOTTEGHE SUL DECUMANO MASSIMO, IX 1-4

Data di scavo: 1937-1968 Superficie: 134 mq Perimetro: 107 m Codici UF: UF 121-131 Totale ambienti UC: 25

PIANO TERRA



UC 65 - Decumano Massimo

Descrizione UC:

Questo gruppo di botteghe, botteghe con abitazione e di accessi per appartamenti posti al primo piano si affacciano sul lato Nord del Decumano massimo, nel tratto orientale dello stesso. Lo scavo è fermo alla sola facciata degli edifici che costituiscono attualmente il limite Nord del Parco archeologico di Ercolano. Conosciamo parzialmente la loro estensione grazie ad alcune planimetrie del XVIII secolo realizzate nella fase di scavo per cunicoli dell'antica città.

Bibliografia:

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, p. 405.

UC 54 -DOMUS E BOTTEGHE SUL DECUMANO MASSIMO, IX 1-4

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**


Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 121	Bottega, Dec. Massimo N, 1	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1
Nr. Ambiente	Funzione	
1	bottega	
Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 122	Bottega, Dec. Massimo N, 2	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1
Nr. Ambiente	Funzione	
1	bottega	
Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 123	Domus, Dec. Massimo N, 3	edificio privato Tot ambienti:1
Nr. Ambiente	Funzione	
1	vestibolo	
Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 124	Bottega, Dec. Massimo N, 4	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1
Nr. Ambiente	Funzione	
1	bottega	
Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 125	Bottega, Dec. Massimo N, 5	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1
Nr. Ambiente	Funzione	
1	bottega	
Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 126	Bottega, Dec. Massimo N, 6	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1
Nr. Ambiente	Funzione	
1	bottega	
Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 127	Domus, Dec. Massimo N, 7	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1
Nr. Ambiente	Funzione	
1	vestibolo	
Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 128	Bottega, Dec. Massimo N, 8	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1
Nr. Ambiente	Funzione	
1	bottega	
Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 129	Bottega, Dec. Massimo N, 9	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1
Nr. Ambiente	Funzione	
1	indeterminato	
Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 130	Bottega, Dec. Massimo N, 10	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1
1	bottega	
Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 131	Bottega, Dec. Massimo N, 11	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1
1	bottega	

UC 54 -DOMUS E BOTTEGHE SUL DECUMANO MASSIMO, IX 1-4

Blocco edilizio: BE 13 - INSULA IX Unità catastale: UC54 Nome UC: DOMUS E BOTTEGHE SUL DECUMANO MASSIMO, IX 1-4

Data di scavo:1937-1968 Superficie: 134 mq Perimetro:107 m Codici UF: UF 121-131 Totale ambientiUC: 25

PIANO AMMEZZATO



Numerazione ambienti **PIANO AMMEZZATO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 121	Bottega, Dec. Massimo N, 1	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1a	indeterminato	ricostruito

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 122	Bottega, Dec. Massimo N, 2	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1a	indeterminato	ricostruito
2a	deposito	ricostruibile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 123	Domus, Dec. Massimo N, 3	edificio privato Tot ambienti:1

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1a	indeterminato	ricostruito

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 124	Bottega, Dec. Massimo N, 4	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1a	indeterminato	ricostruito

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 125	Bottega, Dec. Massimo N, 5	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1a	indeterminato	ricostruito

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 126	Bottega, Dec. Massimo N, 6	unità commerciale/produttiva Tot ambienti:1


Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1a	indeterminato	ricostruito

UC 54 -DOMUS E BOTTEGHE SUL DECUMANO MASSIMO, IX 1-4

Blocco edilizio: BE 13 - INSULA IX Unità catastale: UC54 Nome UC: DOMUS E BOTTEGHE SUL DECUMANO MASSIMO, IX 1-4

Data di scavo:1937-1968 Superficie:134 mq Perimetro:107 m Codici UF: UF 121-131 Totale ambientiUC: 25

PRIMO PIANO



0 5 10m

UC 54 -DOMUS E BOTTEGHE SUL DECUMANO MASSIMO, IX 1-4

Numerazione ambienti **PRIMO PIANO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 123	Domus, Dec. Massimo N, 3	edificio privato
Tot ambienti:7		
Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	indeterminato	ricostruito
2p	indeterminato	ricostruito
3p	ripostiglio	ricostruito
4p	indeterminato	ricostruito
5p	indeterminato	ricostruito
6p	indeterminato	ricostruito
7p	indeterminato	ricostruito

BE 12 - INSULA X


Elenco Unità Catastali

Codice UC	Nome UC
UC 77	Augusteum

Codice UF	Nome UF
UF 223	Piazza dell'Augusteum
UF 229	Augusteum non scavato

Codice UC	Nome UC
UC 53	Botteghe con abitazione sul Decumano Massimo, X 1-3

Codice UF	Nome UF
UF 120	Bottega, Dec. Massimo, Porticato ovest, 4
UF 253	Bottega, Dec. Massimo, Porticato ovest, 3
UF 254	Bottega, Dec. Massimo, Porticato ovest, 2
UF 255	Bottega, Dec. Massimo, Porticato ovest, 1




UC 53 - BOTTEGHE CON ABITAZIONE SUL DEC. MASSIMO, X 1-3

Blocco edilizio: BE 12- INSULA X Unità catastale: UC53 Nome UC: BOTTEGHE CON ABITAZIONE SUL DEC. MASSIMO, X 1-3

Data di scavo: 1937-1968 Superficie: 10 mq Perimetro: 28 m Codici UF: UF 120, 253, 254, 255 Totale ambienti UC: 4

PIANO TERRA



Descrizione UC:

Questo gruppo di botteghe che si aprono sul Decumano massimo sono scavate limitatamente alla facciata ed alla zona d'ingresso del piano terra. Hanno restituito, durante gli scavi degli anni 60 del Novecento, importanti reperti. Nella prima bottega da Ovest è stata scoperta una cassa di legno piena di oggetti in vetro protetti da paglia e tessuto, pronti per essere messi in vendita. Nella quarta bottega da Ovest si conserva invece l'unica porta scorrevole in legno carbonizzato rinvenuta nel sito.

Bibliografia:

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 385-386.

UC 53 - BOTTEGHE CON ABITAZIONE SUL DEC. MASSIMO, X 1-3

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 120	Bottega, Dec. Massimo,Porticato ovest, 4	unità commerciale/produttiva
Tot ambienti:1		

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 253	Bottega, Dec. Massimo,Porticato ovest, 3	unità commerciale/produttiva
Tot ambienti:1		

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 254	Bottega, Dec. Massimo,Porticato ovest, 2	unità commerciale/produttiva
Tot ambienti:1		

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 255	Bottega, Dec. Massimo,Porticato ovest, 1	unità commerciale/produttiva
Tot ambienti:1		

Nr. Ambiente	Funzione
1	bottega

UC 77 - AUGUSTEUM

Blocco edilizio: BE 12- INSULA X

Unità catastale: UC 77

Nome UC: AUGUSTEUM

Data di scavo: 1959-1965


Superficie: 149 mq

Perimetro: 68 m

Codici UF: UF 223, 229

Totale ambienti UC: 2

PIANO TERRA



Descrizione UC:

L'Augusteum, oggi solo in minima parte in luce ma esplorato in epoca borbonica, è uno dei più grandi edifici pubblici della città. Era composto da una grande piazza porticata decorata con straordinari affreschi ed importanti statue in marmo e bronzo. Sul fondo presenta tre esedre davanti alle quali erano poste le statue colossali degli imperatori Augusto, Claudio e Tito. Basi a pianta rettangolare visibili nella parte scavata sono riferibili a statue equestri.

Bibliografia:

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 405-408.

UC 77 - AUGUSTEUM

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 229	Augusteum non scavato	edificio pubblico
Tot ambienti:1		
Nr. Ambiente	Funzione	
1	portico	

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 223	Piazza dell'Augusteum	area pubblica
Tot ambienti:1		
Nr. Ambiente	Funzione	
1	cortile	

UC 68 - ANTICA SPIAGGIA


Blocco edilizio: BE 24 - ANTICA SPIAGGIA

Unità catastale: UC 68 Nome UC: ANTICA SPIAGGIA

Data di scavo: 1980-2000
2008, 2021

Superficie: 2922 mq Perimetro: 621 m Codici UF: UF 230,92,118 Totale ambienti: 18

PIANO TERRA



Descrizione UC:

Porzione di litorale della città antica scavato a partire dagli anni '80 e in successive campagne nel 2008 e 2021 per una lunghezza complessiva di circa 180 m, rinvenuta ad una quota media di -3 m s.l.m. Si tratta della spiaggia antica che al 79 d.C. risultava formata da sabbia scura d'origine vulcanica mista a ciottoli nella parte a ridosso dei fornicci e degradante da nord verso mare, ed era impostata su un più antico fronte di cava. All'UC appartengono anche i fornicci, ovvero le sostruzioni delle terrazze dell'Area Sacra e di Nonio Balbo, utilizzate dai pescatori come magazzini o rimesse per le barche ed in alcuni erano presenti gli sbocchi di scarichi fognari provenienti dalla città. Nei fornicci trovarono rifugio decine di ercolanesi durante l'eruzione del 79 d.C.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, p. 36 s.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

UC 68 - ANTICA SPIAGGIA

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 230	Antica Spiaggia	area pubblica

Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
1	spiaggia

UC 68 - ANTICA SPIAGGIA - FORNICI EST

Blocco edilizio: BE 24 - ANTICA SPIAGGIA Unità catastale: UC 68 Nome UC: ANTICA SPIAGGIA - FORNICI EST

Data di scavo: 1980-2000 Superficie: 133 mq Perimetro: 94 m Codici UF: UF 92 Totale ambienti UF: 9

PIANO TERRA



Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 92	Fornici Est	area di servizio

Tot ambienti: 9

Nr. Ambiente	Funzione
1	ambiente di servizio
2	ambiente di servizio
3	ambiente di servizio
4	ambiente di servizio
5	ambiente di servizio
6	ambiente di servizio
7	condotta fognaria
8	ambiente di servizio
9	condotta fognaria

UC 68 - ANTICA SPIAGGIA - FORNICI OVEST

Blocco edilizio: BE 24 - ANTICA SPIAGGIA Unità catastale: UC 68 Nome UC: ANTICA SPIAGGIA - FORNICI OVEST

Data di scavo: 1980-2000 Superficie: 89 mq Perimetro: 77 m Codici UF: UF118 Totale ambienti UC: 8

PIANO TERRA



Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 118	Fornici Ovest	area di servizio
Tot ambienti: 8		
Nr. Ambiente	Funzione	
1	ambiente di servizio	
2	ambiente di servizio	
3	ambiente di servizio	
4	ambiente di servizio	
5	ambiente di servizio	
6	ambiente di servizio	
7	condotta fognaria	
8	condotta fognaria	

BE 27 - INSULA OCCIDENTALIS

Elenco Unità Catastali

Codice UC

Nome UC

UC 71

Terme Suburbane Occidentali

Codice UF


Nome UF

UF 236

Terme Suburbane Occidentali

UF 237

Edificio non scavato, Oc I




UC 71 - TERME SUBURBANE OCCIDENTALI

Blocco edilizio: BE 27 - INSULA OCCIDENTALIS Unità catastale: UC 71 Nome UC: TERME SUBURBANE OCCIDENTALI

Data di scavo: 1992-1998 Superficie: 1492 mq Perimetro: 223 m Codici UF: UF 236, 237 Totale ambienti UC: 23

PIANO TERRA



Descrizione UC:

Questo grande complesso termale, presente sul limite occidentale della città, sembra essere simmetrico alle terme suburbane orientali. È stato solo parzialmente scavato ma si è individuata una struttura complessa composta da frigidarium, samovar, laconicum e fiancheggiato da un giardino con porticato.

Bibliografia:

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 413-415

UC 71 - TERME SUBURBANE OCCIDENTALI

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 236	Terme Suburbane Occidentali	edificio pubblico

Tot ambienti:19

Nr. Ambiente	Funzione
1	terrazza con piscina
2	calidario
3	disimpegno
4	giardino
5	portico
6	portico
7	indeterminato
8	corridoio
9	indeterminato
10	indeterminato
11	terrazza
12	cisterna
13	indeterminato
14	indeterminato
15	sauna
16	corridoio
17	indeterminato
18	corridoio
19	indeterminato

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 237	Edificio non scavato, Oc I	edificio privato

Tot ambienti:1


Nr. Ambiente	Funzione
1	terrazza

UC 71 - TERME SUBURBANE OCCIDENTALI

Blocco edilizio: BE 27 - INSULA OCCIDENTALIS Unità catastale: UC 71 Nome UC: TERME SUBURBANE OCCIDENTALI

Data di scavo: 1992-1998 Superficie: 1492 mq Perimetro: 223 m Codici UF: UF 236, 237 Totale ambienti UC: 23

PRIMO PIANO



Numerazione ambienti **PRIMO PIANO**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 236	Terme Suburbane Occidentali	edificio pubblico


Tot ambienti: 3

Nr. Ambiente	Funzione	Interpretazione
1p	terrazza	ricostruito
2p	indeterminato	ricostruito
3p	portico	ricostruito

BE 28 - VILLA DEI PAPIRI

Elenco Unità Catastali

Codice UC	Nome UC
UC 72	Villa dei Papiri
Codice UF	Nome UF
UF 238	Villa dei Papiri




UC 72 - VILLA DEI PAPIRI

Blocco edilizio: BE 28 - VILLA DEI PAPIRI Unità catastale: UC 72 Nome UC: VILLA DEI PAPIRI

1750-1765
Data di scavo: 1992-1998 Superficie: 2006 mq Perimetro: 527 m Codici UF: UF 238 Totale ambienti UC: 37

PIANO TERRA



Descrizione UC:

Questa grande villa suburbana fu scavata per cunicoli alla metà del XVIII secolo. Presenta un fronte di oltre 200 metri parallelo alla linea di costa ed era articolata in diversi quartieri disposti su almeno tre livelli. Ha restituito il più grande complesso di statue in marmo e bronzo dell'antichità oltre a circa 2.000 rotoli di papiro carbonizzati. Scavi degli anni '90 del Novecento hanno portato in luce il quartiere dell'atrio ed un padiglione con piscina posto su una terrazza sul mare.

Bibliografia:

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 415-426

UC 72 - VILLA DEI PAPIRI

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 238	Villa dei Papiri	edificio privato

Tot ambienti:28

Nr. Ambiente	Funzione
1	portico
2	tablino
3	atrio
4	ala
5	ala
6	corridoio
7	corridoio
8	oecus
9	oecus
10	oecus
11	triclinio
12	portico
13	portico
14	oecus
15	triclinio
16	triclinio
17	corridoio
18	oecus
19	scala
20	indeterminato
21	indeterminato
22	oecus
23	portico
24	portico
25	portico
26	portico
27	portico
28	cd. biblioteca

UC 72 - VILLA DEI PAPIRI

Blocco edilizio: BE 28 - VILLA DEI PAPIRI Unità catastale: UC 72 Nome UC: VILLA DEI PAPIRI

1750-1765

Data di scavo: 1992-1998


Superficie: 2006 mq

Perimetro: 527 m

Codici UF: UF 238

Totale ambienti UC: 37

PRIMO PIANO SOTTOSTANTE



Numerazione ambienti **PRIMO PIANO SOTTOSTANTE**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 238	Villa dei Papiri	edificio privato
Tot ambienti: 2		
Nr. Ambiente	Funzione	
1ps	oecus	
2ps	indeterminato	

UC 72 - VILLA DEI PAPIRI

Blocco edilizio: BE 28 - VILLA DEI PAPIRI Unità catastale: UC 72 Nome UC: VILLA DEI PAPIRI


1750-1765

Data di scavo: 1992-1998

Superficie: 2006 mq Perimetro: 527 m Codici UF: UF 238

Totale ambienti UC: 37

SECONDO PIANO SOTTOSTANTE



Numerazione ambienti **SECONDO PIANO SOTTOSTANTE**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 238	Villa dei Papiri	edificio privato

Tot ambienti: 7

Nr. Ambiente	Funzione
1ss	padiglione
2ss	terrazza
3ss	terrazza
4ss	terrazza
5ss	indeterminato
6ss	cubicolo
7ss	vasca


BE 29 - TEATRO ANTICO - BE 31 - CD. TEMPIO

Elenco Unità Catastali BE 29 - TEATRO ANTICO

Codice UC	Nome UC
UC 73	Teatro Antico
Codice UF	Nome UF
UF 239	Teatro Antico
UF 242	Ambienti di servizio - Area Teatro

Elenco Unità Catastali BE 31 - CD. TEMPIO - AREA TEATRO


Codice UC	Nome UC
UC 75	Cd. Tempio - Area Teatro
Codice UF	Nome UF
UF 241	Cd. Tempio - Area Teatro



UC 73 - TEATRO ANTICO

Blocco edilizio: BE 29 - TEATRO ANTICO Unità catastale: UC 73 Nome UC: TEATRO ANTICO

Data di scavo: 1710-1780 Superficie: 2730 mq Perimetro: 306 m Codici UF: UF 239, 242 Totale ambienti UC: 24



Posizionamento topografico della planimetria ricostruita del Teatro antico da A. Balasco, 2000, a cura di HCP/Akhet Brizzi et alii...

Descrizione UC:

Il teatro antico di Ercolano è stato il primo edificio della città individuato agli inizi del XVIII secolo. Fu indagato a più riprese attraverso una rete di cunicoli che permisero di definire e rilevare la pianta dell'edificio oltre a restituire parte della ricca decorazione scultorea in bronzo e marmo presente sulla sommità della cavea e nelle nicchie che ornavano la scena che era rivestita da marmi policromi. Ancor oggi è visitabile attraverso la rete di cunicoli borbonici. In questa planimetria sono visibili sia le porzioni portate alla luce attraverso cunicoli, sia le porzioni ricostruite.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 255-261.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 426-427.

UC 73 - TEATRO ANTICO

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 239	Teatro antico	edificio pubblico

Tot ambienti: 23

Nr. Ambiente	Funzione	Settore
1A	orchestra	Settore 1
2A	palcoscenico	Settore 1
3A	postscaenium	Settore 1
4A	ima cavea	Settore 1
5B	media cavea	Settore 2
6E	summa cavea	Settore 5
7B	tribunal	Settore 2
8B	indeterminato	Settore 2
9C	indeterminato	Settore 3
10B	tribunal	Settore 2
11B	indeterminato	Settore 2
12C	indeterminato	Settore 3
16C	scala	Settore 3
17C	indeterminato	Settore 3
18C	scala	Settore 3
19D	corridoio	Settore 4
20D	corridoio	Settore 4
21D	aula	Settore 4
22D	aula	Settore 4
23E	porticus post scaenam	Settore 5
24E	porticus post scaenam	Settore 5
25E	porticus post scaenam	Settore 5
26E	terrazza	Settore 5

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 242	Ambienti di servizio - area Teatro	area di servizio

Tot ambienti: 1

Nr. Ambiente	Funzione	Settore
1E	indeterminato	Settore 5

UC 75 - CD. TEMPIO - AREA TEATRO

Blocco edilizio: BE 31 - CD. TEMPIO

Unità catastale: UC 75

Nome UC: CD. TEMPIO - AREA TEATRO

Data di scavo: 1738-1780


Superficie: 40 mq

Perimetro: 85 m

Codici UF: UF 241

Totale ambienti UC: 3

PIANO TERRA



Descrizione UC:

L'Unità Catastale si riferisce ad un monumento visibile all'interno dei cunicoli borbonici, a breve distanza dal teatro. L'edificio sembra essere posto quasi sull'asse del lato Ovest del Decumano Massimo. Si presenta come un robusto podio, cavo internamente, e decorato all'esterno con lesene. In crollo si individuano parti di grandi colonne in laterizio rivestite di stucco bianco che dovevano in origine essere posizionate sul podio.

Bibliografia:


UC 75 - CD. TEMPIO - AREA TEATRO

Numerazione ambienti **PIANO TERRA**

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 241	Cd. Tempio - area Teatro	edificio pubblico

Tot ambienti: **3**

Nr. Ambiente	Funzione
1	sostruzione
2	sostruzione
3	sostruzione



Unità Catastali

Città antica

- BE_14 Cardo III**
 - UC_55 - Cardo III Inferiore
 - UC_56 - Cardo III Superiore
- BE_15 Cardo IV**
 - UC_57 - Cardo IV Inferiore
 - UC_58 - Cardo IV Superiore
- BE_16 Cardo V**
 - UC_59 - Cardo V Inferiore
 - UC_60 - Cardo V Superiore
- BE_19 Rampa di Nonio Balbo**
 - UC_61 - Rampa di Nonio Balbo
- BE_20 Rampa dell'Area Sacra**
 - UC_62 - Rampa dell'Area Sacra
- BE_21 Vicolo Meridionale**
 - UC_63 - Vicolo Meridionale
- BE_17 Decumano Inferiore**
 - UC_64 - Decumano Inferiore
- BE_18 Decumano Massimo**
 - UC_65 - Decumano Massimo
- BE_22 Cardo IV Nord**
 - UC_66 - Prosecuzione Cardo IV
- BE_23 Piccola Piazza - Cardo III**
 - UC_67 - Piccola piazza Cardo III
- BE_32 Rampa della Casa dell'Albergo**
 - UC_78 - Rampa della Casa dell'Albergo



Unità Catastali

Area Scavi Nuovi - Teatro Antico

BE_25 Rampa Cardo II

UC_69 - Rampa Cardo II

BE_30 Strada Meridionale- area Teatro

UC_74 - Strada Meridionale

UC 55 - CARDO III INFERIORE

Blocco edilizio: BE 14 - CARDO III

Unità catastale: UC 55

Nome UC: CARDO III INFERIORE

1828-1855

Data di scavo: 1869-1875

Superficie: 596 mq Perimetro: 233 m

Codici UF: UF 140,137,138,139

Totale settori UC: 10



Descrizione UC:

L'unità catastale è composta dal tracciato stradale meridionale del III Cardo. I marciapiedi sono delimitati da cordoli formati da blocchi di tufo rossiccio, mentre il piano di calpestio dei marciapiedi è pavimentato in cocciopesto. La sede stradale del III Cardo è pavimentata con basoli di basalto. Nella parte finale del III Cardo, sul lato Ovest, si diparte un vicolo pavimentato con ciottoli di pietra calcarea che si riconnette alla rampa che scende verso l'Antica Spiaggia.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, p. 36 s.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

UC 55 - CARDO III INFERIORE

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 140	Basolato, Cardo III inf	area pubblica
Tot settori: 1		

Nr. Settore	Funzione
1	area carrabile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 142	Area pedonale, Cardo III inf	area pubblica
Tot settori: 2		

Nr. Settore	Funzione
2	area pedonale
3	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 137	Marciapiede E, Cardo III inf	area pubblica
Tot settori: 2		

Nr. Settore	Funzione
4	marciapiede
5	marciapiede
6	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 138	Marciapiede O, Cardo III inf	area pubblica
Tot settori: 2		

Nr. Settore	Funzione
7	marciapiede
8	marciapiede
9	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 139	Selciato, Cardo III inf	area pubblica
Tot settori: 1		

Nr. Settore	Funzione
1	area carrabile

UC 56 - CARDO III SUPERIORE


Blocco edilizio: BE 14 - CARDO III

Unità catastale: UC 56

Nome UC: CARDO III SUPERIORE

Data di scavo: 1869-1875
1939-1962

Superficie: 388 mq Perimetro: 171 m Codici UF: UF 151,152,153,154 Totale settori UC: 11



Descrizione UC:

L'unità catastale è composta dal tracciato stradale settentrionale del III Cardo. I marciapiedi sono delimitati da cordoli di tufo rossiccio, mentre il piano di calpestio dei marciapiedi è pavimentato in cocchiopesto. La sede stradale del III Cardo è pavimentata con basoli di basalto. Nel tratto finale Nord del III Cardo, dopo un'ampia base con gradini, vi era una zona pedonale pavimentata con lastrine di marmo di cui restano le impronte e che furono asportate durante gli scavi del XVIII secolo.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, p. 36 s.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

UC 56 - CARDO III SUPERIORE

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 153	Basolato, Cardo III sup	area pubblica

Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
1	area carrabile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 151	Marciapiede E, Cardo III sup	area pubblica

Tot settori: 3

Nr. Settore	Funzione
2	marciapiede
3	marciapiede
4	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 152	Marciapiede O, Cardo III sup	area pubblica

Tot settori: 4

Nr. Settore	Funzione
9	marciapiede
10	marciapiede
11	marciapiede
12	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 154	Area pedonale, Cardo III sup	area pubblica

Tot settori: 2

Nr. Settore	Funzione
5	area pedonale
6	area pdonale
8	marciapiede


UC 57 - CARDO IV INFERIORE

Blocco edilizio: BE 15 - CARDO IV

Unità catastale: UC 57

Nome UC: CARDO IV INFERIORE

Data di scavo: 1929-1930 Superficie: 468 mq Perimetro: 193 m Codici UF: UF 157,158,159,160 Totale settori UC: 14



Descrizione UC:

L'unità catastale è composta dal tracciato stradale meridionale del IV Cardo. I marciapiedi sono delimitati da cordoli di tufo rossiccio, mentre il piano di calpestio dei marciapiedi è prevalentemente pavimentato in ciottolopesto. La sede stradale del IV Cardo è pavimentata con basoli di basalto. Nel tratto finale Sud del Cardo la strada si restringe e diventa pedonale dirigendosi verso la porta urbana con una pavimentazione in ciottoli di calcare.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, p. 38 s.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

UC 57 - CARDO IV INFERIORE

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 157	Marciapiede E, Cardo IV inf	area pubblica

Tot settori: 5

Nr. Settore	Funzione
4	marciapiede
5	marciapiede
6	marciapiede
7	marciapiede
8	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 158	Marciapiede O, Cardo IV inf	area pubblica

Tot settori: 5

Nr. Settore	Funzione
9	marciapiede
10	marciapiede
11	marciapiede
12	marciapiede
13	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 159	Basolato, Cardo IV inf	area pubblica

Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
1	area carrabile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 160	Area pedonale, Cardo IV inf	area pubblica

Tot settori: 3

Nr. Settore	Funzione
2	area pedonale
3	marciapiede
14	marciapiede

UC 58 - CARDO IV SUPERIORE


Blocco edilizio: BE 15 - CARDO IV

Unità catastale: UC 58

Nome UC: CARDO IV SUPERIORE

Data di scavo: 1931-1937 Superficie: 448 mq Perimetro: 179 m Codici UF: UF 169, 170, 171

Totale settori UC: 9



Descrizione UC:

L'unità catastale è composta dal tracciato stradale settentrionale del IV Cardo. I marciapiedi sono delimitati da cordoli formati da blocchi di tufo rossiccio, mentre il piano di calpestio dei marciapiedi è prevalentemente pavimentato in cocciopesto. La sede stradale del IV Cardo è pavimentata con basoli di basalto.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, p. 38 s.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

UC 58 - CARDO IV SUPERIORE

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 169	Marciapiede E, Cardo IV sup	area pubblica

Tot settori: 6

Nr. Settore	Funzione
2	marciapiede
3	marciapiede
4	marciapiede
5	marciapiede
6	marciapiede
7	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 170	Marciapiede O, Cardo IV inf	area pubblica

Tot settori: 2

Nr. Settore	Funzione
8	area pedonale
9	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 171	Basolato, Cardo IV sup	area pubblica

Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
1	area carrabile


UC 59 - CARDO V INFERIORE

Blocco edilizio: BE 16 - CARDO V

Unità catastale: UC 59

Nome UC: CARDO V INFERIORE

Data di scavo: 1931-1932 Superficie: 445 mq Perimetro: 187 m Codici UF: UF 179, 180, 181, 182, 186, 219 Totale settori UC: 11



Descrizione UC:

L'unità catastale è composta dal tracciato stradale meridionale del V Cardo. I marciapiedi sono delimitati da cordoli formati da blocchi di tufo rossiccio, mentre il piano di calpestio dei marciapiedi è prevalentemente pavimentato in cocciopesto. La sede stradale del V Cardo è pavimentata con basoli di basalto.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 39 s.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

M.P. Guidobaldi, Ercolano. Guida agli scavi, Napoli 2006, p. 27.

UC 59 - CARDO V INFERIORE

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 179	Marciapiede E, Cardo V inf	area pubblica

Tot settori: 2

Nr. Settore	Funzione
3	marciapiede
4	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 180	Marciapiede O, Cardo V inf	area pubblica

Tot settori: 4

Nr. Settore	Funzione
8	marciapiede
9	marciapiede
10	marciapiede
11	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 181	Basolato, Cardo V inf	area pubblica

Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
1	area carrabile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 186	Area pedonale, Cardo V inf	area pubblica

Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
5	area pedonale

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 182	Basolato, Or I, 3	area pubblica

Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
5	area carrabile

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 219	Marciapiede E, Cardo V inf, Or II, 1-4	area pubblica

Tot settori: 2

Nr. Settore	Funzione
6	marciapiede
7	marciapiede

UC 60 - CARDO V SUPERIORE

Blocco edilizio: BE 16 - CARDO V

Unità catastale: UC 60

Nome UC: CARDO V SUPERIORE


Data di scavo: 1933-1938

Superficie: 608 mq

Perimetro: 209 m

Codici UF: UF 189,190,191

Totale settori UC: 9



Descrizione UC:

L'unità catastale è composta dal tracciato stradale settentrionale del V Cardo. I marciapiedi sono delimitati da cordoli formati da blocchi di tufo rossiccio, mentre il piano di calpestio dei marciapiedi è prevalentemente pavimentato in cocciopesto. La sede stradale del V Cardo è pavimentata con basoli di basalto.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 39 s.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

M.P. Guidobaldi, Ercolano. Guida agli scavi, Napoli 2006, p. 27.

UC 60 - CARDO V SUPERIORE

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 189	Marciapiede E, Cardo V sup	area pubblica

Tot settori: 2

Nr. Settore	Funzione
2	marciapiede
3	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 190	Marciapiede O, Cardo V sup	area pubblica

Tot settori: 6

Nr. Settore	Funzione
4	marciapiede
5	marciapiede
6	marciapiede
7	marciapiede
8	marciapiede
9	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 191	Basolato, Cardo V sup	area pubblica


Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
1	area carrabile

UC 64 - DECUMANO INFERIORE

Blocco edilizio: BE 17 - DECUMANO INFERIORE Unità catastale: UC 64 Nome UC: DECUMANO INFERIORE

Data di scavo: 1869-1875 Superficie: 564 mq Perimetro: 239 m Codici UF: UF 202,196,197,198,199,200,201 Totale settori UC: 11
1926-1931



Descrizione UC:

L'unità catastale è composta dal tracciato stradale settentrionale del Decumano Inferiore. I marciapiedi sono delimitati da cordoli formati da blocchi di tufo rossiccio, mentre il piano di calpestio dei marciapiedi è prevalentemente pavimentato in cocciopesto. La sede stradale del Decumano è pavimentata con basoli di basalto.

Bibliografia:

- A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 33-36
- F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

UC 64 - DECUMANO INFERIORE

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 202	Basolato Dec. Inferiore	area pubblica
Tot settori: 4		

Nr. Settore	Funzione
1	area carrabile
2	area carrabile
3	area carrabile
8	area pedonale

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 196	Marciapiede S, Dec. Inferiore, II, 7-8	area pubblica
Tot settori: 1		

Nr. Settore	Funzione
4	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 197	Marciapiede S, Dec. Inferiore, III, 6-10	area pubblica
Tot settori: 1		

Nr. Settore	Funzione
5	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 198	Marciapiede S, Dec. Inferiore, IV, 10-15	area pubblica
Tot settori: 2		

Nr. Settore	Funzione
6	marciapiede
7	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 201	Marciapiede N, Dec. Inferiore, V, 34-35	area pubblica
Tot settori: 1		

Nr. Settore	Funzione
9	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 200	Marciapiede N, Dec. Inferiore, VI, 4-6	area pubblica
Tot settori: 1		

Nr. Settore	Funzione
10	marciapiede


Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 199	Marciapiede N, Dec. Inferiore, VII, 17-18	area pubblica
Tot settori: 1		

Nr. Settore	Funzione
11	marciapiede

UC 65 - DECUMANO MASSIMO

Blocco edilizio: BE 18 - DECUMANO MASSIMO Unità catastale: UC 65 Nome UC: DECUMANO MASSIMO

Data di scavo: 1937-1968 Superficie: 944 mq Perimetro: 321 m Codici UF: UF 203,204,205,228 Totale settori UC: 10



Descrizione UC:

L'unità catastale è composta dal tracciato stradale del Decumano Massimo. I marciapiedi sono delimitati da cordoli formati da blocchi di tufo rossiccio, mentre il piano di calpestio dei marciapiedi è prevalentemente pavimentato in cocciopesto. La sede stradale del Decumano è pavimentata in terra battuta e sul lato Nord e Sud è presente una canaletta pavimentata con ciottoli nella fase più antica e con tegole piane al 79 d.C.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, p. 30, 33-36, 40 s.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

UC 65 - DECUMANO MASSIMO

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 205	Glareata, Dec. Massimo	area pubblica

Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
1	area pedonale

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 203	Marciapiede S, Dec. Massimo	area pubblica

Tot settori: 7

Nr. Settore	Funzione
4	marciapiede
5	marciapiede
6	marciapiede
7	marciapiede
8	marciapiede
9	marciapiede
10	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 204	Marciapiede N, Dec. Massimo, IX, 1-11	area pubblica

Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
2	marciapiede

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 228	Marciapiede N, Dec. Massimo, X, 1-4	area pubblica


Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
3	marciapiede

UC 61 - RAMPA DI NONIO BALBO

Blocco edilizio: BE 19 - RAMPA DI NONIO BALBO Unità catastale: UC 61 Nome UC: RAMPA DI NONIO BALBO

Data di scavo: 1943-1958 Superficie: 96 mq Perimetro: 43 m Codici UF: UF 193 Totale settori UC: 1



Descrizione UC:

La rampa collega la terrazza su cui si trova la tomba di Marco Nonio Balbo con la porta urbana posta al limite Sud del V Cardo. E' pavimentata con ciottoli di calcare e presenta nella parte centrale una pavimentazione con tegole piane messe in opera rovesciate che probabilmente nascondono una canaletta per lo scarico delle acque meteoriche.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 33-43.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

UC 61 - RAMPA DI NONIO BALBO

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 193	Rampa di Nonio Balbo	area pubblica


Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
1	scala

UC 62 - RAMPA DELL'AREA SACRA

Blocco edilizio: BE 20 - RAMPA DELL'AREA SACRA Unità catastale: UC 62 Nome UC: RAMPA DELL'AREA SACRA

Data di scavo: 1943-1958 Superficie: 88 mq Perimetro: 114 m Codici UF: UF 194, 256 Totale settori UC: 2



Descrizione UC:

Questa stretta stradina si sviluppa alle spalle del grande complesso monumentale dell'Area sacra e collega la terrazza meridionale con la porta del IV Cardo. Al centro della carreggiata presenta una fila di tegole che costituiscono la copertura di una canaletta per il deflusso delle acque. Su ambo i lati presenta una decorazione con alto zoccolo in cocciopesto e parte alta ad intonaco bianco. In diversi punti risulta incisa da graffiti di diverso tipo.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, p. 46

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

UC 62 - RAMPA DELL'AREA SACRA

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 256	Rampa Area Sacra Ovest	area pubblica

Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
1	rampa

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 194	Rampa Area Sacra Est	area pubblica

Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
2	rampa

UC 63 - VICOLO MERIDIONALE

Blocco edilizio: BE 21 - VICOLO MERIDIONALE

Unità catastale: UC 63

Nome UC: VICOLO MERIDIONALE


Data di scavo: 1934-1935

Superficie: 114 mq

Perimetro: 115 m

Codici UF: UF 195

Totale settori UC: 3



Descrizione UC:

Il Vicolo meridionale di innesta ortogonalmente sul V Cardo dividendo L'Insula Orientalis I dall'Insula Orientalis II. Il vicolo presenta un piano di calpestio in terra battuta e mostra una forte pendenza da Ovest verso Est, assecondando il pendio naturale della terrazza su cui sorge la città verso la valle che la costeggiava sul lato orientale. Sul vicolo, per la parte scavata si apre il solo accesso al panificio presente al civico 1a.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, p. 33-47

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

M.P. Guidobaldi, Ercolano. Guida agli scavi, Napoli 2006, p. 27

UC 63 - VICOLO MERIDIONALE

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 195	Vicolo Meridionale	area pubblica

Tot settori: **1**

Nr. Settore	Funzione
1	area pedonale
2	area pedonale
3	area pedonale

UC 66 - PROSECUZIONE CARDO IV

Blocco edilizio: BE 22 - CARDO IV NORD

Unità catastale: UC 66

Nome UC: PROSECUZIONE CARDO IV


Data di scavo: 1960-1962

Superficie: 114 mq

Perimetro: 115 m

Codici UF: UF 210

Totale settori UC: 1



Descrizione UC:

L'unità catastale è composta dalla sede stradale con basoli di basalto del IV Cardo Superiore, che si innesta sul lato Nord del Decumano massimo ed è separata dallo stesso da un cordolo di blocchi di tufo rossiccio che delimitano la canaletta che corre lungo tutto il lato settentrionale del Decumano Massimo.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, p. 33-47

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

M.P. Guidobaldi, Ercolano. Guida agli scavi, Napoli 2006, p. 27

UC 66 - PROSECUZIONE CARDO IV

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 210	Basolato, prosecuzione Cardo IV	area pubblica

Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
1	area carrabile

UC 67 - PICCOLA PIAZZA CARDO III

Blocco edilizio: BE 23 - PICCOLA PIAZZA - CARDO III Unità catastale: UC 67 Nome UC: PICCOLA PIAZZA CARDO III

Data di scavo: 1960-1962 Superficie: 40 mq Perimetro: 28 m Codici UF: UF 221 Totale settori UC: 1



Descrizione UC:

Lo spazio situato sul lato Nord del III Cardo tra la Basilica Noniana e il Collegio degli Augustali è delimitato a Nord dal Calcidico dell'Augusteum. Questo spazio pedonale era pavimentato con lastre di marmo, di cui restano le impronte, asportate durante gli scavi del XVIII secolo.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, p. 36 s.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

UC 67 - CARDO III SUPERIORE

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 221	Piccola Piazza	area pubblica

Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
1	area pedonale

UC 69 - RAMPA CARDO II

Blocco edilizio: BE 25 - RAMPA CARDO II

Unità catastale: UC 69

Nome UC: RAMPA CARDO II

Data di scavo: 1992-1998

Superficie: 96 mq

Perimetro: 43 m

Codici UF: UF 234

Totale settori UC: 1



Descrizione UC:

Scavata solo per una piccola parte, la rampa si addossa alla parete orientale della cosiddetta Domus dei Rilievi a cui è collegata per mezza di un'ampia apertura. Così come le altre rampe visibili nell'area scavata a cielo aperto, questa stradina doveva collegare la spiaggia con il II Cardo.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 33-43.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

UC 69 - RAMPA CARDO II

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 234	Rampa Cardo II	area pubblica


Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
1	area carrabile

UC 74 - STRADA MERIDIONALE - AREA TEATRO

Blocco edilizio: BE 30 - STRADA MERIDIONALE - AREA TEATRO Unità catastale: UC 74 Nome UC: STRADA MERIDIONALE

Data di scavo: 1738-1780 Superficie: 30 mq Perimetro: 73 m Codici UF: UF 240 Totale settori UC: 1



Descrizione UC:

La strada è visibile attraverso i cunicoli borbonici presenti nell'area del Teatro. Costituisce la continuazione del Decumano Massimo e delimitava il Teatro dal Tempio su podio posto a Sud. Era bordata da un porticato sul lato Nord. Da quanto si vede nelle strette gallerie la strada presentava una pavimentazione in semplice terra battuta.

Bibliografia:

A. Maiuri, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958, pp. 33-43.

F. Pesando, M.P. Guidobaldi, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae. Guida Archeologica, Roma/Bari 2006, pp. 308-314

UC 74 - STRADA MERIDIONALE - AREA TEATRO

Numerazione settori

Codice UF	Nome UF	Classificazione
UF 240	Strada Meridionale - Area Teatro	area pubblica

Tot settori: 1

Nr. Settore	Funzione
1	marciapiede



Sistema di smaltimento delle acque reflue al 79 d.C. Campagna di mappatura 2014/2015

Tipologia del sistema fognario

- Ramo principale
- Ramo secondario
- dispositivi della rete fognaria secondaria, funzionanti al 2014
- - - pluviali funzionanti al 2014
- rete fognaria moderna

Latrine antiche


- latrine al piano terra
- latrine ai piani superiori


Planimetria tematica - Ambienti distinti per funzione

Città antica

Planimetria Piano Terra - 1321 ambienti

- area carrabile
- area di servizio
- area pedonale
- vicolo
- domus
- quartiere abitativo
- latrina
- collegium
- edicola
- edificio di culto
- edificio monumentale
- sacello
- terme
- fornice
- terrazza
- bottega
- bottega con abitazione
- fullonica
- hospitium
- magazzino
- panificio
- termopolio
- tessitoria
- tintoria
- spiaggia
- indeterminato





Planimetria tematica - Ambienti distinti per funzione

Area Scavi Nuovi - Teatro Antico

Planimetria Area Scavi Nuovi al piano terra (53 ambienti)

- ala
- area carrabile
- atrio
- c.d. biblioteca
- calidario
- cisterna
- corridoio
- cubicolo
- disimpegno
- indeterminato
- oecus
- portico
- sauna
- scala
- terrazza
- terrazza con piscina
- giardino con portico
- padiglione con terrazza
- triclinio

Area Teatro Antico (28 settori)


- | | |
|--|---|
| ■ aula | ■ porticus post scaenam |
| ■ corridoio | ■ postscaenium |
| ■ ima cavea | ■ scala |
| ■ indeterminato | ■ sostruzione |
| ■ media cavea | ■ summa cavea |
| ■ orchestra | ■ terrazza |
| ■ palcoscenico | ■ tribunal |



Planimetria tematica
Ambienti ai piani superiori distinti per tipologia

Planimetria Ambienti al piano ammezzato

- ricostruibili sulla base delle tracce archeologiche
- ricostruiti in epoca moderna su base filologica






Planimetria tematica

Ambienti ai piani superiori distinti per tipologia

Planimetria Ambienti al secondo piano

- ricostruibili sulla base delle tracce archeologiche
- ricostruiti in epoca moderna su base filologica
- ricostruiti non filologicamente, per esigenze conservative






Planimetria tematica

Ambienti ai piani superiori distinti per tipologia


Planimetria Ambienti al primo piano

- ricostruibili sulla base delle tracce archeologiche
- ricostruiti in epoca moderna su base filologica
- ricostruiti non filologicamente, per esigenze conservative




Planimetria tematica

Classificazione delle Unità Catastali



Tipologia Unità Catastali

- area pubblica
- edificio privato
- edificio privato con unità commerciale/produttiva
- edificio pubblico
- unità commerciale/produttiva



- T. Budetta**, Ercolano un itinerario nell'area archeologica, Ercolano 1996.
- V. Catalano**, Case, Abitanti e culti di Ercolano, Roma 2002.
- J.J. Deiss**, Herculaneum; Italy's Buried Treasure, Crowell, 1966.
- R.E.L.B. De Kind**, Houses in Herculaneum, Gieben 1998.
- A. De Vos- M. De Vos**, Pompei, Ercolano, Stabia (Guide Archeologiche Laterza), Roma-Bari 1982.
- M.P. Guidobaldi**, Ercolano. Guida Archeologica, Napoli 2006.
- W. Johannowski**, Problemi urbanistici di Ercolano, in Cronache Ercolanesi XII, 1982, pp. 145-149.
- K. Lapatin**, Buried by Vesuvius: The Villa dei Papiri at Herculaneum, Los Angeles 2019.
- A. Maiuri**, Ercolano. I Nuovi Scavi, Roma 1958.
- N. Monteix**, Lieux de métier. Boutiques et ateliers d'Herculaneum, Rome 2010.
- M. Pagano**, Ercolano. Itinerario archeologico ragionato, Torre del Greco 1997.
- M. Pagano**, Gli scavi di Ercolano, Napoli 2003.
- M. Pagano**, La nuova pianta della città e di alcuni edifici pubblici di Ercolano, in Cronache Ercolanesi XXVI, 1996, pp. 229-262.
- F. Pesando, M.P. Guidobaldi**, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae, Bari 2018
- A. Wallace-Hadrill**, Houses and society in Pompeii and Herculaneum, Princeton 1996.
- A. Wallace-Hadrill**, Herculaneum: Past and Future, Roma 2012.

*Si segnalano qui soltanto i principali testi riferiti al catasto urbano di Ercolano. Per maggiori approfondimenti sui singoli edifici e su aspetti particolari della vita degli antichi ercolanesi si rinvia alla bibliografia contenuta nei testi elencati e all'opera di L Garcia & Garcia, "Nuova Bibliotheca Pompeiana".

Per la nomenclatura di blocchi, unità funzionali e vani si è scelto di utilizzare unicamente vocaboli in italiano, fatta eccezione per quei termini latini (come ad es. “diaeta”, “oecus”, “postscaenium”) indicanti in maniera univoca e intraducibile strutture o spazi specifici dell’architettura e urbanistica classica, che non trovano equivalenti nel lessico italiano.

Di seguito una breve lista dei principali termini utilizzati nella presente guida con le relative note esplicative.

Ala	Ambiente aperto in tutta la sua larghezza sull'atrio, disimpegno che precedeva il tablino. Spesso si individuano due alae contrapposte ai due estremi dell'atrio, da cui si accedeva al tablino e ai triclini
Alcova	Termine con il quale si indica luogo separato dal resto della camera con arco o tramezzo, e chiuso da cortine, dove si poneva il letto (per estensione, camera da letto per lo più matrimoniale)
Ambiente di servizio	Ambiente di cui non si può determinare la funzione certa, ma di solito destinato ad un uso di passaggio, di magazzino o legato alla funzionalità di altri ambienti (p. es. i prefurni delle terme, ambienti dell'area sacra)
Ambulacro	Corridoio coperto, per lo più a portico, sviluppato nel senso della lunghezza, e di varia pianta, con precipua funzione di disimpegno e passeggio
Anticamera	Ambiente di ingresso e attesa che precede le stanze destinate alla vita della famiglia nelle case di abitazione
Arco	Monumentale porta ad arco di accesso ad aree pubbliche (ad Ercolano, arco quadrifronte, accesso al cd. Calcidico)
Area carrabile	Piano stradale su cui era consentito il transito dei carri
Area dell'altare	Area che delimita l'altare, struttura muraria di forma parallelepipeda, con funzioni culturali
Area pedonale	Area con accesso limitato ai pedoni
Atrio	Cortile centrale della domus da cui si poteva accedere agli altri ambienti che vi si affacciavano, solitamente provvisto di impluvio
Aula	Grande ambiente di rappresentanza solitamente di forma rettangolare, presente in edifici pubblici destinato a cerimonie culturali (come nel caso dell'aula absidata individuata nella Palestra, dotata, sul lato occidentale, di una grande abside) o per riunioni pubbliche e di amministrazione della giustizia (come nel caso della Basilica Noniana)
Ballatoio	Corridoio interno o esterno costruito a sbalzo, in aggetto dal muro di sostegno, per disimpegno o comunicazione fra locali posti sullo stesso piano edilizio ma divisi tra loro da setti murari.

Basilica	Edificio monumentale utilizzato per l'amministrazione della giustizia ed affari pubblici
Cd. Biblioteca	Termine usato a indicare, nell'area degli scavi di Villa dei Papiri, la stanza in cui fu rinvenuta una notevole quantità di papiri in rotoli parzialmente carbonizzati, contenenti iscrizioni in lingua greca. Probabilmente questo ambiente doveva fungere da deposito dei libri (uno dei vari depositi presenti nella villa) e il loro studio e la discussione doveva invece avvenire nell'area del tablino e negli ambienti adiacenti.
Biclinio	Con questo termine si indica un ambiente destinato al desinare che reca al suo interno due letti da mensa, in luogo del più comune triclinio.
Bottega	Locale posto su una via pubblica dove venivano esposte e vendute merci o venivano esercitate attività artigianali
Calcidico	Portico monumentale posto tra l'Arco quadrifronte e la Basilica Noniana destinato alla conservazione di sculture ed oggetti marmorei
Calidario	Ambiente delle terme dedicato ai bagni caldi
Canaletta	Conduttura in terracotta (di solito embrici) per il passaggio dell'acqua
Cavea	L'insieme delle gradinate di un anfiteatro o di un teatro, dove prendevano posto gli spettatori per assistere alle rappresentazioni, ai giochi, o ad altri intrattenimenti. Divisa in settori, per ceti sociali, era distinta in ima, media e summa cavea, in cui prendevano posto rispettivamente i ceti del rango senatorio (in prima fila) e di rango equestre, le categorie intermedie, e la plebe.
Cella ostiaria	Ambiente posto presso l'entrata degli edifici occupato dal custode (ostiarius)
Cisterna	Struttura voltata con funzione di raccolta di acqua piovana ivi convogliata da apposite superfici collettrici attraverso tubature, scavata nella roccia, rivestita in muratura e foderata in cocciopesto, dotata di apertura nella volta per attingere l'acqua o per attività di manutenzione.
Corridoio	Ambiente sviluppato per lo più in lunghezza che serviva di passaggio tra due o più ambienti o finalizzato all'utilizzo di determinati servizi (ad.es i praefurni nelle terme, gli ambienti produttivi annessi alle stesse abitazioni, i pozzi o gli accessi ai piani superiori)
Cortile	Area scoperta compresa tra più ambienti e/o edifici, destinata a dare aria, luce e passaggio
Criptoportico	Portico coperto, posto a livello del terreno o più spesso seminterrato, con funzione di corridoio di servizio non esposto alla vista. Spesso ricoperto a volta e presenta delle aperture sia in funzione di illuminazione che per l'aerazione degli ambienti sotterranei (es. Criptoportico della Palestra)
Cubicolo	Camera da letto
Deposito	Ambiente o serie di ambienti destinate allo stoccaggio di materiale di varia natura (anforacei, stoviglie, derrate alimentari, utensili da lavoro, materiale edile ecc.); distinto da d. sottoscala, con cui si definiscono quei vani adibiti a deposito, posti al di sotto delle rampe gradinate in muratura o legno.

Diaeta	Ambiente di soggiorno posto in particolari posizioni panoramiche o presso giardini
Disimpegno	Ambiente di passaggio tra vari locali (cfr. Anticamera)
Domus	Casa privata romana
Edicola	Piccolo organismo architettonico, caratterizzato da colonne, posto a protezione di immagini sacre o di epigrafi
Esedra	Ambiente aperto che spesso si affaccia su portici e giardini, delimitato da struttura planimetrica semicircolare o rettangolare, destinato a luogo di ritrovo e conversazione filosofica
Fauces	Corridoio di entrata che immette nell'atrio
Fornice	Ambiente voltato con funzione di sostegno, deposito e/o passaggio. A Ercolano, termine usato per indicare i dodici ambienti con volta a botte, posti a sostruzione della Terrazza Meridionale, utilizzati come magazzini portuali e ricoveri per barche, in cui sono stati rinvenuti più di 300 scheletri umani appartenenti agli ultimi ercolanesi ivi rifugiatisi in cerca di scampo dall'eruzione del 79 d.C.
Forno	Struttura produttiva in muratura a cupola per la cottura del pane, posta adiacente a macine e locali di servizio, cfr. Panificio
Frigidario	Ambiente termale destinato ai bagni freddi
Fullonica	Uno o più locali adibiti al lavaggio, asciugatura, pettinatura e cardatura, tintura e stiratura dei tessuti (antica lavanderia)
Giardino	Spazio verde ornamentale pertinente domus private o edifici pubblici. Con questo termine si sono indicati sia orti (per lo più campi coltivati a frutteti e erbe aromatiche) che viridaria, ovvero giardini composti da aiuole racchiuse da cordoli e canalette e di solito delimitate da un peristilio, in cui si coltivavano principalmente piante ornamentali, più o meno riccamente monumentalizzati mediante arredo da esterno (statue, fontane, a volte un bacino centrale, triclini coperti di pergole, ecc.)
Cd. Horrea	Termine usato a indicare il corpo di fabbrica adiacente il porticato della Palestra delle Terme Centrali Maschili, cui M. Pagano ha attribuito la funzione di magazzini di stoccaggio del grano e delle derrate alimentari della città (<i>horrea</i>) e A. Maiuri quella invece di area adibita al gioco con la palla (<i>sphaeristerium</i>)
Cd. Hospitium	Termine usato a indicare il corpo di fabbrica adiacente l'ingresso delle Terme Centrali Maschili, cui A. Maiuri attribuì la funzione di "botteghe d'affitto con uso di abitazione", ovvero di locanda, annessa al complesso termale, dal cui reddito di locazione traeva il contributo necessario per la manutenzione e il funzionamento delle terme pubbliche.
Indeterminato	Con questo termine si sono indicati tutti gli ambienti di cui rimane dubbia la funzione per insufficienza di dati archeologici

Isolato	Area urbana costituita da raggruppamenti di edifici, delimitati su ogni lato da strade
Larario	Luogo (sacrario, sacello o edicola) dedicato al culto domestico (dei Lari)
Latrina	Locale igienico di uso privato, pubblico o posto in edifici di abitazione collettiva
Loggiato	Organismo architettonico porticato, fornito di più strutture ad archi e adottato in funzione decorativa di zone di collegamento o disimpegno fra gli ambienti di un edificio monumentale
Meniano	Balcone sporgente sulla strada solitamente chiuso da murature a graticcio. Ivi utilizzato anche per indicare ballatoi aperti, quando non bene identificabili dalle tracce conservatisi (solitamente esigue porzioni di solai)
Ninfeo	Ambiente di forma rettangolare o circolare o ellittica, spesso absidata, con nicchie, vasche, fontane ed eventualmente giochi d'acqua, statue ed ornamenti vari che in alcuni casi raggiunge un notevole fasto scenografico, utilizzato come luogo di banchetti e otium
Oecus	Ambiente di soggiorno, salotto
Orchestra	Nel teatro antico, termine usato per indicare la porzione di forma circolare (o semicircolare) dedicata ad ospitare l'esibizione del coro. La sua posizione era alla base della cavea, a fraporsi così tra gli spettatori disposti sulle gradinate e la scena
Padiglione	Corpo di fabbrica facente parte di un complesso maggiore e avente caratteristiche particolari di autonomia funzionale, che può risultare isolato o anche collegato mediante locali di uso comune agli altri elementi analoghi, con copertura a pianta rettangolare o poligonale costituita da tante falde quanti sono i lati di base
Palcoscenico	Nel teatro antico, termine usato per indicare una struttura provvisoria di forma allungata (scena), nel tempo rialzata e spinta in avanti con un proscenio, dotata solitamente di un porticato a colonne e tavole di legno dipinte con decorazioni di paesaggio che rappresentavano la scenografia. Sul palcoscenico si esibivano gli attori che vi accedevano mediante una porta centrale dalla zona dei servizi in cui avvenivano i cambi d'abito e in cui si conservavano i costumi (cfr. Postscaenium).
Palestra	Edificio pubblico destinato alle esercitazioni e gare sportive nonché alle attività di educazione intellettuale e alle manifestazioni di culto
Panificio	Insieme di ambienti utilizzati per la molitura dei cereali, la panificazione, la cottura e la vendita dei pani
Pergola	Loggetta o struttura lignea di copertura posta area di sosta e riposo, a ornamento di giardini, terrazze ecc.
Peristilio	Portico su colonne, che circondava di solito atri, cortili e/o giardini nella parte centrale della domus
Peschiera	Vasca utilizzata per l'allevamento ittico

Piscina	Con questo termine si intendono le vasche artificiali presenti nella palestra, che erano riempite di acqua e probabilmente utilizzate per il nuoto
Porticato	Con questo termine si indica un' unità funzionale caratterizzata da portici
Portico	Ambiente limitato, in almeno uno dei suoi lati, da una serie di colonne o pilastri, e lungo gli altri lati da pareti continue, anche interrotte da porte o finestre (portico fenestrato)
Porticus post scaenam	Area coperta posta alle spalle dei teatri, destinata ad accogliere gli spettatori durante gli intervalli degli spettacoli.
Postscaenium	Spazio retrostante la scena, usato come spogliatoio dagli attori
Pozzo	Struttura artificiale per estrarre acqua
Pozzo di luce	Cortile interno di piccole dimensioni che ha la finalità di dare luce o areazione ai locali che si affacciano sullo stesso
Prefurnio	Nelle terme, ambiente destinato al riscaldamento dell'acqua (collocata in caldaie poste al di sopra della camera di combustione) e delle pareti attraverso apposite condutture in terracotta (tubuli) e piombo (fistulae)
Pronao	Spazio antistante la cella templare, con facciata colonnata e frontone
Quartiere abitativo	Insieme di ambienti di carattere abitativo
Rampa	Piano stradale inclinato che congiunge due piani posti ad altezze diverse
Retrobottega	Ambiente di servizio posto alle spalle della bottega
Ripostiglio	Locale adibito a deposito di viveri o materiali di uso domestico
Sacello	Edicola sacra eretta in luogo aperto o ambiente, situato all'interno di un edificio, dedicato al culto di una divinità
Sala	Ambiente di rappresentanza solitamente di forma rettangolare, destinato a cerimonie culturali, o per riunioni pubbliche o per scopi conviviali (termine utilizzato solo per l'ambiente 11 del complesso di servizio dell'Area Sacra)
Sala ipostila	Sala avente la copertura piana sorretta da colonne o pilastri, distribuiti a intervalli regolari (utilizzato per l'ambiente 52 della Casa dell'Albergo)
Sauna	Ambiente delle terme destinato ai bagni di vapore
Scala	Struttura, in legno o in muratura, di collegamento verticale fra i diversi piani di un edificio, costituita da una serie di gradini disposti secondo un piano inclinato, che può essere continuo o inframmezzato da ripiani (pianerottoli), da cui risulta divisa in più capi (rampe)
Sostruzione	Struttura in tutto o in parte sotterranea che serve di sostegno a un edificio sovrastante; utilizzata in opere di terrazzamento ove, nelle parti visibili, prende aspetti architettonici imponenti e assume un notevole valore compositivo (cfr. Fornice)

Spogliatoio	Negli edifici termali, ambiente non riscaldato, provvisto di panche in pietra e nicchie quadrate sporgenti dalle pareti che servivano per riporvi le vesti
Soppalco	Piano ammezzato sostanzialmente con solaio in legno e muratura, spesso utilizzato come corridoio di collegamento tra le stanze al piano superiore di una casa, o per accedere alla scaffalatura di esposizione delle merci in vendita di una bottega (es. Bottega di Nettuno e Anfitríte)
Spazio di manovra	Termine utilizzato per indicare, all'interno di edifici produttivi, l'area libera da suppellettili o strutture necessaria per lo svolgimento di particolari attività (es. area circostante le macine dei pistrina in cui si muovevano uomini e animali per la molitura dei cereali)
Strada	Infrastruttura di trasporto destinata alla circolazione di veicoli su ruota (carrabile), o pedoni e animali (pedonale). All'interno dei centri abitati, generalmente presenta una struttura a strati (strata, da cui il nome), composta di materiali lapidei, sormontata da una pavimentazione a basoli (<i>via silice o lapide</i> , basolato) o con massicciata in pietrisco e ghiaia ben compattata (<i>glareata</i>) o con semplice terra battuta (<i>viae terrenae</i>), delimitate ai lati da marciapiedi (<i>crepidines</i>) di larghezza variabile e sopraelevati rispetto al piano stradale. A Ercolano sono documentate strade basolate e glareate
Taberna	Con questo termine sono indicate le botteghe, ovvero esercizi commerciali affacciati sulle vie pubbliche, adibiti alla vendita con un adiacente laboratorio artigianale dove si lavorano le merci.
Tablino	Ambiente aperto, solitamente posto in fondo all'atrio, utilizzato dal padrone di casa come "studio" o salotto
Tempio	Edificio sacro consacrato al culto di una o più divinità, costituito da una cella centrale (ambiente, riservato ai sacerdoti, che ospitava l'immagine della divinità) circondato da vari ordini colonnati (disposti in maniera diversa a seconda della tipologia templare) spesso sopraelevati su un alto podio e accessibile da una scalinata di solito frontale.
Terme	Complesso pubblico o privato dedicato, mediante l'utilizzo dell'acqua, alla cura del corpo
Termopolio	Bottega finalizzata alla vendita di prodotti caldi e freddi, composta da un vano d'ingresso e da un banco in muratura, con all'interno, murati, doli di terracotta che servivano per contenere cibi e bevande, disposto ad angolo retto, con un lato rivolto alla strada, adiacente alla soglia
Terrazza	Spazio sopraelevato al di sopra di edifici pubblici o privati signorili o su sostruzioni, da cui si godeva di un'ampia e gradevole vista sul paesaggio circostante
Tessitoria	Opificio destinato alla filatura e tessitura delle stoffe
Tiepidario	Ambiente delle terme riscaldato a temperatura media, destinato ai bagni in acqua tiepida
Tribunal	Termine latino che indica la tribuna con i posti privilegiati per i personaggi di spicco della società romana. Era situata sopra gli ingressi principali (<i>aditus maximi</i>).

Triclinio	Ambiente destinato ai pasti; prende il nome dai cosiddetti letti triclinari, tre letti (in legno o in muratura) sui quali i convitati si sdraiavano a tre per letto, e che venivano situati su tre lati della mensa, lasciando libero il quarto per il servizio
Vano scala	Ambiente originariamente caratterizzato dalla presenza di una scala, di cui rimangono tracce sui paramenti murari (tracce di malta per le scale in muratura o fori per gli alloggi delle assi lignee delle gradinate)
Vasca	Costruzione in muratura, solitamente rivestita in materiale isolante (cocciopesto), utilizzata per raccogliere acqua, ivi convogliata attraverso tubature, utilizzata per i bagni caldi e freddi negli edifici termali, o per il nuoto (<i>natatio</i>)
Vestibolo	Ambiente posto all'entrata di un edificio pubblico o privato, posto tra l'ingresso e l'atrio, di varia forma e imponenza secondo le funzioni di disimpegno che gli vengono attribuite e l'importanza dell'edificio stesso
Vicolo	Strada urbana secondaria

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI


	limiti UC
	limiti UF
	planimetria
	caratterizzazione piani pavimentali
	retino muri sezionati a quota 1.50m dal piano di calpestio
	retino muri posti al di sotto del piano di sezione
	retino muri posti al di sotto del piano di sezione, con altezza inferiore ai 100 cm

1 1a 1p 1s 1ps 1ss numerazione Ambienti per piani

UF 11 numerazione Unità Funzionali

UC 4 numerazione Unità Catastali

31 indicazione numeri civici



scala grafica di rappresentazione



nord geografico



nord vesuvio

Cardo III superiore

assi viari antichi

DIFFERENZIAZIONE CROMATICA DEI BLOCCHI EDILIZI

	INSULA I - BE 26		ANTICA SPIAGGIA - BE 24
	INSULA II - BE 1		INSULA OCCIDENTALIS - BE 27
	INSULA III - BE 2		VILLA DEI PAPIRI - BE 28
	INSULA IV - BE 3		TEATRO ANTICO - BE 29
	INSULA V - BE 4		CD. TEMPIO - AREA TEATRO - BE 31
	INSULA VI - BE 5		VIABILITA' (BE 14-23 , BE 25, BE 30, BE 32)
	INSULA VII - BE 6		
	INSULA OR I - BE 7		
	INSULA OR II - BE 8		
	TERRAZZA DELL'AREA SACRA - BE 9		
	TERRAZZA DI NONIO BALBO - BE 10		
	CALCIDICO ED ARCO QUADRIFRONTE - BE 11		
	INSULA IX - BE 13		
	INSULA X - BE 12		

Herculaneum Conservation Project

Parco Archeologico di Ercolano | Packard Humanities Institute | Istituto Packard per i Beni Culturali

<http://www.herculaneum.org>

paErco

Parco Archeologico di Ercolano

<http://ercolano.beniculturali.it>

